




ROBLIN

MAÎTRE D'AIR



CATALOGUE  
2024





**Une marque du groupe Franke**

1970

Premières hottes  
de cuisine



1975

Premiers groupes  
d'aspiration

1985

Premières hottes  
décoratives en inox



2005

ROBLIN  
rejoint Franke Group

2011

Lancement  
du moteur THE



2013

Sortie de l'innovation  
CLEAN-R

2017

Nouvelle charte  
graphique



2021

ROBLIN rejoint  
la division Home  
Solutions de Franke

2022

1<sup>ère</sup> hottes  
de table



2024

Refonte de modèles  
historiques

1965

*Pierre Roblin*

## L'HISTOIRE

ROBLIN naît en 1965 en Normandie, la patrie de l'art métallurgique qui vaut au fondateur Pierre Roblin le titre de *Meilleur Ouvrier de France*.

Le savoir-faire et la qualité distinguent d'emblée les premières hottes décoratives lancées par Roblin dans les années 70. Sa compétence et son expérience dans le secteur du traitement de l'air se développent, ses hottes sont de plus en plus innovantes : moteur séparé, moteur Pro, système Air Confort, moteur THE, système Clean-R...

Son équipe d'ingénieurs recherche les meilleures solutions d'aspiration pour qu'il fasse bon vivre dans la cuisine, jour après jour.

Depuis plus de 50 ans au sommet de son art en matière de technologie, de performances, de confort, de respect de l'environnement et d'esthétique, ROBLIN est pour tous le maître de l'air.

# UNE EXPERTISE MADE IN FRANCE

*Notre histoire est avant tout une histoire française. C'est une histoire de proximité avec son territoire et d'expertise qui dure depuis plus de 50 ans. En tant qu'acteur du marché français, nous voulons contribuer le plus justement possible aux problématiques locales et plus largement.*

*Depuis toujours, nous fabriquons nos produits à Villedieu-les-Poêles, sur notre site normand. Et c'est fort de notre historique 100% français que nous avons pu devenir experts de la hotte Made in France.*

*Chaque hotte a fait  
l'objet d'un temps  
de travail qui lui  
est spécifiquement  
dédié.*

## **PRÉCISION À CHAQUE ÉTAPE**

**Depuis toujours, rien n'est laissé au hasard dans la fabrication d'une hotte Roblin.** Les gestes précis et réguliers de nos opérateurs portent nos valeurs et l'approche artisanale 100% française qui nous caractérise. À chaque étape, nous sommes intransigeants sur la qualité et la finition de nos produits : découpage, polissage, peinture, assemblage. Les savoir-faire qui ont fait notre renommée s'acquièrent au fil des ans, certains nécessitent des années de formation.

## **AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE L'AIR**

**Être expert en hotte, c'est aussi être au plus proche des utilisateurs et de leurs attentes.**

Parce qu'à travers nos produits nous voulons penser à chacun de nos utilisateurs, nos hottes excellent dans le traitement de l'air grâce à des systèmes de filtration à la pointe de la technologie.



- **FILTRER LES PARTICULES DE GRAISSE**
- **ÉLIMINER LES ODEURS**
- **TRAITER CERTAINS POLLUANTS NOCIFS**

## **SANTÉ & SÉCURITÉ DES OPÉRATEURS**


**Parce que nous souhaitons cultiver cette relation de proximité entre collaborateurs, créer un cadre de travail sain et sûr est pour nous une priorité.**

- Équipements de protections adaptées
- Adaptation des postes de travail
- Respect des normes sanitaires internationales et européennes
- Bannissement de tout produit cancérigène.

## **VALORISER NOTRE EMPREINTE LOCALE**

**Étant une entreprise implantée localement, nous souhaitons contribuer à dynamiser le bassin de l'emploi à proximité de notre lieu d'implantation.**

Nous avons à cœur d'accueillir et de former en continu de nombreux apprentis à des métiers qualifiés.



## UTILISER LES BONS MATÉRIAUX

Tout commence par le choix de nos matériaux : des matériaux le plus possible vertueux et traçables.

80% D'INOX ISSU  
DU RECYCLAGE

■ ■ · ACIER ORIGINE FRANCE OU ITALIE  
■ ■ · VERRE D'ALSACE

## MINIMISER NOTRE IMPACT

Nous avons à cœur de préserver notre environnement, c'est pourquoi nous nous efforçons de réduire l'impact de notre usine. Notre site fonctionne au quotidien selon une gestion raisonnée des ressources. Pour cela, nous tendons depuis plusieurs années vers une optimisation de notre chaîne de production.

-5% CONSOMMATION  
D'ÉNERGIE *chaque année  
depuis 2017*

-20% DE DÉCHETS  
*En 2020 vs 2019*

94% DE DÉCHETS  
VALORISÉS *en 2020*



SITE DE PRODUCTION  
CERTIFIÉ

## S'ENGAGER DANS LA DURÉE

Agir sur la durée de vie de nos produits est incontournable. Nous mettons à service toute notre expertise pour garantir la longévité de nos hottes et lutter contre l'obsolescence.

Nous nous efforçons de conserver les pièces détachées le plus longtemps possible pour « réparer » plutôt que « jeter ».

## OPTIMISER NOS CONDITIONNEMENTS

Nous essayons en permanence de réduire notre utilisation de plastique.

- Remplacement du polystyrène par du papier froissé ou par du carton en grande partie recyclé.
- Suppression de certains films.

## ACCOMPAGNER DE A À Z

Minimiser l'impact d'une hotte c'est aussi offrir une deuxième vie à ses matériaux et composants. Chez Roblin, nous avons choisi d'adhérer à Ecosystem, un éco-organisme qui apporte des solutions de recyclage pour les produits électro-ménagers.

80%\* NOS HOTTES ONT UN TAUX  
DE RECYCLAGE MOYEN DE

\*Moyenne du marché.

ROBLIN ADHÈRE À  
**ecosystem**  
recycler c'est protéger

A+

## ACTER NOTRE ENGAGEMENT

Nous nous imposons un standard de classement a minima A sur l'étiquette énergétique pour garantir une performance environnementale d'excellence.

Une façon de se placer du côté du consommateur en lui donnant un point de repère qui lui permette d'acheter – simplement – de façon plus responsable.

# UNE ÉCO CONCEPTION À 360°

*Nous nous efforçons au quotidien, de faire évoluer notre chaîne de valeurs vers une approche basée sur l'écoconception - depuis les matériaux que nous utilisons, jusqu'à la fin de vie de nos hottes, en passant par leur conditionnement.*

# LE SAVOIR-FAIRE ROBLIN



## FABRICATION FRANÇAISE

La marque ROBLIN se distingue par le soin qu'elle apporte aux moindres détails dans la conception et la fabrication de ses produits. Nous sommes les pionniers et les gardiens d'un véritable savoir-faire. Notre ambition est de faire de la hotte la clé de voûte de la cuisine. C'est notre philosophie. Nous sommes ROBLIN, Maître d'air.

Une grande partie de nos produits, et notamment notre fer de lance, les plafonniers, est fabriquée en France dans notre usine normande de Villedieu-les-Poêles. A l'origine, entreprise familiale et aujourd'hui fabricant reconnu dans l'univers de l'électroménager, ROBLIN a su au fil des années concilier une approche artisanale et des procédés industriels évolués, pour proposer toujours plus d'innovation et de flexibilité.

Pliage précis



Satinage de l'inox



## PROCÉDÉS DE FABRICATION

Nous sommes particulièrement soucieux de la qualité perçue de nos produits. Nous avons par exemple développé des techniques de pliage très élaborées pour minimiser les assemblages et augmenter la rigidité des pièces tout en limitant les points fixations apparents comme les vis ou rivets.

Autre spécificité, le satinage de l'inox est fait à la main sur certains produits selon une technique propre à Roblin qui donne un aspect parfaitement homogène et sublime à la matière.

*Le site industriel français  
ROBLIN répond à des  
critères qualité très  
élevés et renouvelle  
régulièrement ses  
différentes certifications :*

- ISO 9001  
pour le management de la qualité
- ISO 14001  
pour le management environnemental
- ISO 45001  
pour le management de la santé et de la sécurité au travail

# ROBLIN, DES PERFORMANCES DANS L'AIR DU TEMPS



## **DES DONNÉES TECHNIQUES TOUJOURS PLUS PRÉCISES**

Maître d'air, ROBLIN communique depuis toujours sur les performances techniques de ses hottes en matière de débit d'air et de niveau sonore. Depuis septembre 2009, le code de conduite édité par le CECED (comité européen des fabricants d'appareils électroménagers) recommande de préciser les performances en vitesse maximale d'aspiration et intensive selon les normes EN 60704-3 et EN 61591.

Tous nos produits sont conformes aux directives d'éco-conception 2013 et notamment le règlement 327/2011.

Les moteurs utilisés dans nos hottes ne dépassent pas les 280 Watts. Adaptés à tous les types d'utilisation, nos moteurs offrent une large plage de régulation de vitesse, un rendement élevé et une faible consommation d'énergie. Pour obtenir ce résultat, ROBLIN a su développer des moteurs efficaces qui conjuguent débit et pression.

## **LES VITESSES D'ASPIRATION**

**MINIMALE** : elle assure une aspiration suffisante et silencieuse pour des cuissons qui produisent peu de vapeur. Elle est utile pour le renouvellement de l'air dans la cuisine à la fin de la cuisson.

**MOYENNE** : elle garantit une aspiration optimale et de faibles niveaux de bruit pour une cuisine d'une dimension moyenne (12 m<sup>2</sup>).

**MAXIMALE** : parfaite pour les grillades et d'autres cuissons qui produisent beaucoup de vapeur et de fumées.

**INTENSIF** : cette fonction (temporisée) est particulièrement utile lors de cuissons générant d'importantes fumées, elle procure une forte capacité immédiate d'extraction de l'air. Elle sert également à créer le flux d'air nécessaire avant toute cuisson.

Pour une utilisation optimale, nous vous conseillons d'allumer votre hotte quelques minutes avant le début de toute cuisson (10 minutes environ) et de la laisser en fonctionnement quelques minutes après avoir terminé votre préparation.

## **LE NIVEAU SONORE**

Afin que la cuisine reste un lieu agréable, une hotte se doit d'être la plus silencieuse possible. Le niveau sonore d'une hotte en fonctionnement est donné par la puissance acoustique, qui s'exprime en décibels dB(A) émis par la hotte aux différentes vitesses. Par exemple, pour une cuisine de 12 m<sup>2</sup>, une hotte fonctionnant à vitesse moyenne (environ 400m<sup>3</sup>/h) a un niveau sonore d'environ 36 dB(A), ce qui correspond au bruit d'une douce brise. Pour une utilisation en vitesse maximale (environ 700m<sup>3</sup>/h), le bruit généré par la hotte est d'environ 64 dB(A), comparable à une conversation entre deux personnes. C'est pourquoi le niveau sonore d'une hotte doit être apprécié en fonction de sa vitesse d'utilisation. Pour plus de précision, ROBLIN indique également les valeurs correspondant à la pression acoustique qui peut être considérée comme le véritable niveau sonore perçu par le consommateur.

## **UNE ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE TRANSPARENTE COMME L'AIR**

Chez Roblin, nous accordons une grande importance au développement durable et concevons nos hottes en tenant compte des exigences environnementales et en privilégiant l'utilisation de matériaux recyclables.

# LES TECHNOLOGIES

## LES FONCTIONNALITES HOTTES



### DOUBLE ASPIRATION

Indique la présence d'un double système d'aspiration sur la hotte, au niveau du panneau d'aspiration ainsi que par le dessous de la hotte.



### ARRÊT TEMPORISÉ

Permet de continuer temporairement à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson.



### ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Les ouvertures situées à la périphérie de la zone d'aspiration permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.



### TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES

Vous indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou que les filtres à charbon ont besoin d'être changés.



### FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes.



### VARIATEUR DE LUMINOSITÉ

L'intensité lumineuse se règle très facilement : faible ou forte. La hotte devient un point lumineux à part entière.



### FILTRE À CHARBON INCLUS

Présent lorsque le filtre à charbon est fourni avec la hotte.



### MOTEUR DÉPORTÉ

L'installation du moteur de la hotte dans une autre pièce grâce à un kit de déportation garantit un grand confort acoustique.



### TEMPÉRATURE DE L'ÉCLAIRAGE

La température de couleur de l'éclairage et la chaleur de la lumière: la lumière est froide ou chaude et s'exprime en Kelvin (K).



### MOTEUR SÉPARÉ

Indique que le modèle est disponible en version moteur séparé.



### FILTRES HAUTE PERFORMANCE

Solution efficace et économique, les filtres haute performance sont lavables en lave-vaisselle et auto-régénérants. Ils ont ainsi une durée de vie entre 5 et 10 ans.



### MOTEUR BRUSHLESS

Ce moteur à induction a une faible consommation d'énergie et un niveau sonore réduit.



### FILTRES LONGUE VIE

Grâce à une mousse supplémentaire, la durée de vie de ces filtres à charbon est multipliée par 2.



### FONCTION ASPIRATION 24H


Permet d'enlever toutes les odeurs désagréables et persistantes de votre pièce en renouvelant l'air. La hotte aspire chaque heure pendant 10 minutes à 100 m<sup>3</sup>/h avec un niveau sonore à peine audible (environ 38 dB(A)).



### TÉLÉCOMMANDE

Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil. Ce pictogramme indique que la télécommande est livrée avec la hotte (piles incluses). Si la télécommande n'est pas fournie, vous pouvez la commander en option quand cela est précisé.

## GAGNEZ EN CONFORT PHONIQUE EN CHOISSANT L'OPTION MOTEUR SÉPARÉ



L'option en évacuation avec moteur séparé ou déporté offre un confort phonique exceptionnel car le bruit est déporté avec le moteur.

**Moteur séparé : la hotte est vendue sans moteur, le moteur doit être choisi en fonction de l'installation prévue :**

- Pour une installation dans les combles ou dans une dépendance : moteur CONFORT E+
- Pour une installation contre un mur extérieur : moteur SIROCCO

Retrouvez nos moteurs séparés p. 78

## FONCTIONNALITES TABLES ASPIRANTES



### STOP & GO

Possibilité de désactiver temporairement la plaque de cuisson. D'un simple appui, vous pouvez relancer la cuisson selon le réglage défini au préalable.

### AUTO

### DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

La hotte se met en fonctionnement au démarrage de la plaque, pour garantir une bonne aspiration dès le début.



### TEMPERATURE MANAGER

3 modes de cuisson pré-réglés :

- Chocolat : puissance basse pour faire fondre du chocolat ou du beurre sans dénaturer les ingrédients cuisinés. (42°C)
- Maintien au chaud : puissance douce pour garder le plat à température (70°C)
- Mijotage : puissance moyenne pour une cuisson longue et constante (94°C)



### MOTEUR RÉSISTANT À L'EAU

En cas de renversement d'eau, celle-ci est collectée dans le réservoir. Si celui-ci est plein, l'eau s'évacue par la plinthe, mais le moteur continue de fonctionner en toute sécurité.

### R

### RECALL

Possibilité de retrouver automatiquement tous vos réglages après un arrêt accidentel de la plaque de cuisson.

# LES CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA HOTTE

## LA CONFIGURATION DE VOTRE CUISINE :

En fonction de l'agencement de votre cuisine et de l'emplacement de votre plaque de cuisson, vous devrez choisir entre une hotte murale, îlot ou de plafond, ou un groupe de meuble.

### Taille de la cuisine et calcul du débit d'air :

#### Exemple :

$L 3 \text{ m} \times l 5 \text{ m} \times H 2.5 \text{ m} = 37.5 \text{ m}^3$

La pièce fait  $37,5 \text{ m}^3$

Ce volume doit être multiplié par 10 : le débit moyen doit donc être d'au moins  $375 \text{ m}^3/\text{h}$ .



## LA TAILLE DE LA CUISINE

Les performances de la hotte doivent répondre précisément à votre besoin pour que la qualité d'aspiration soit optimisée. Pour cela, il faut considérer en premier lieu le volume de la cuisine que vous obtiendrez en multipliant la hauteur par la longueur et la largeur de la pièce. Il est nécessaire de renouveler l'air ambiant 10 à 12 fois par heure pendant la cuisson. Donc il faut multiplier le volume de la pièce par 10 pour obtenir le débit nécessaire.

Ceci est strictement valable pour une installation en évacuation. Si vous optez pour une installation en recyclage ou que votre espace cuisine est ouvert sur l'extérieur, il faut prévoir une hotte avec un débit un peu plus élevé. De même, une hotte placée sur un îlot central nécessite une puissance supérieure.

## LA PRESSION NÉCESSAIRE

La pression est la capacité de la hotte de rejeter l'air aspiré : elle est exprimée en Pascal (Pa). Dans le cas d'une installation en évacuation, il est important de choisir une hotte avec une pression suffisante. En effet, certaines installations peuvent être complexes (nombreux coudes, longueur du tuyau...), l'extraction des vapeurs et fumées est alors plus difficile et nécessitent des moteurs plus performants pour pallier ces 'pertes de charges' liées à l'installation. On considère qu'il faut 50PA par mètre linéaire de tuyau et 50PA par coude à 90°. Ce calcul est valable pour des sections de tuyaux de diamètre équivalent à celui de la sortie de la hotte. Cela dépend aussi du type de tuyau choisi (annelé, rigide...).

### Calcul de la pression :

#### Exemple :

Si l'installation nécessite 3 m de tuyaux et 2 coudes à 90°, cela équivaut à  $3 \times 50 + 2 \times 50 \text{ PA}$ , soit 250 PA.

Il faut donc dans ce cas une hotte offrant une pression supérieure à 250 PA en vitesse intermédiaire.

## LA SURFACE DE CAPTATION

Pour une efficacité optimale, il faut s'assurer que la largeur de la hotte est au moins aussi grande que celle de la table de cuisson afin que toutes les fumées puissent monter naturellement vers les filtres.

## LES MODES DE CUISSON

Il est également important de tenir compte de vos habitudes culinaires (fréquences d'utilisation, type de cuisson, type d'appareils de cuisson...) qui nécessitent un usage plus ou moins intensif de votre hotte. Par exemple, les grils et les friteuses demandent des hottes de grande puissance.

# DES MOTEURS NOUVELLE GÉNÉRATION

*Des performances  
optimales pour  
une consommation  
réduite*

Soucieux de la qualité de l'air dans la cuisine et dans notre environnement, Roblin a développé, en collaboration avec le spécialiste allemand **ebmpapst**, une nouvelle génération de moteurs, plus performants et plus économes en énergie. Ces moteurs permettent de garantir une meilleure efficacité de la hotte, tout en diminuant significativement la consommation électrique (jusqu'à 10 fois pour le moteur THE). Chaque moteur est rigoureusement choisi pour apporter à nos produits le meilleur rapport entre performances techniques et consommation énergétique.



## **MOTEUR BRUSHLESS 160 W - 500 PA**

- Moteur à courant continu
- Une pression supérieure de plus de 30% permettant de garantir des performances optimales
- Consommation inférieure aux moteurs classiques
- Un niveau sonore très réduit (38 dB(A) en vitesse mini)
- Classe énergétique du moteur : A
- Débit nominal du moteur : 985 m<sup>3</sup>/h



## **MOTEUR SOUND PRO 250 W - 550 PA**

- Moteur à courant alternatif
- Un niveau sonore réduit dans les vitesses les plus basses
- Classe énergétique du moteur: A
- Débit nominal du moteur: 750 m<sup>3</sup>/h

# COMMENT CHOISIR SON TYPE DE HOTTE ?

**Le choix d'une hotte dépend principalement de la configuration de la pièce mais le critère principal de choix se fait sur le design, voici quelques pistes pour associer esthétiques et performances :**

## **HOTTE MURALE BOX**

Appelée hotte décorative, cette hotte apportera une note design à votre cuisine et en fera un élément essentiel. Ce type de hotte se fixe au mur en mode recyclage ou évacuation. Elles existent en plusieurs dimensions et l'idéal est de l'adapter à la longueur de la table de cuisson.



## **HOTTE VERTICALE**

Toujours dans la famille des hottes décoratives, son design et sa modernité saura donner une touche personnelle à votre cuisine. Ce type de hotte se fixe au mur et son inclinaison permet de laisser de la place pour cuisiner au dessus de la table de cuisson. Elle se rapproche aussi du matériel professionnel grâce à son aspiration périmétrale, plus performante que lorsque les filtres graisse sont apparents.



## **HOTTE DÉCORATIVE POUR ÎLOT**

Élément central de votre îlot de cuisine, elle se doit d'être performante car souvent installée dans un espace ouvert et élégante pour ne pas dénaturer la pièce.



## GRUPE DE MEUBLE

Intégré dans un meuble, il est invisible et répond aux critères des cuisines linéaires sans fioriture. De l'espace reste disponible dans le meuble haut dans lequel il est intégré, sous forme d'étagères pour entreposer épices ou autres éléments. Ces groupes de meubles peuvent nécessiter une découpe de plancher ou s'intégrer totalement dans le meuble adapté.



## PLAFONNIER

Les plafonniers sont intégrés directement au plafond par le biais d'un faux plafond. Ils peuvent être installés à une distance de 150 cm de la table de cuisson mais doivent avoir des performances élevées pour aspirer au mieux.

Ils sont élégants et discrets, silencieux et performants et assureront s'adapter à toutes les tailles de tables de cuisson.



## TABLE ASPIRANTE

Une nouvelle tendance qui permet d'associer deux produits en un : table de cuisson induction et une hotte performante pour aspirer à l'horizontale.

Elle se place près d'un mur ou en îlot central, les différentes dimensions permettent de s'adapter à toutes les cuisines.



# INSTALLATION EN RECYCLAGE

## HOTTE BOX EN RECYCLAGE

### Rejet d'air par les ouïes

Manchon télescopique (code 005075) en PVC rigide, 2 fois 30 cm.

Leurs côtés lisses évitent les vibrations qu'on rencontre avec une gaine métallique.



## HOTTE INCLINÉE EN RECYCLAGE

Sauf pour les modèles Vimea et Vizio

Privilégiez une installation sans les conduits.

Cache de recyclage : ses ailettes inclinées rejettent l'air vers l'avant pour éviter un rebond de l'air vers la table de cuisson.

Pour optimiser l'efficacité de la hotte, privilégiez l'association avec une table de cuisson dont les foyers les plus puissants sont à l'arrière ou au centre.

La « double aspiration » associe un filtre à graisse incliné en façade, et un filtre à plat sous la hotte pour limiter la condensation des vapeurs chaudes sur le métal froid.




## GROUPE DE MEUBLE HAUT EN RECYCLAGE

Il est impératif de percer un orifice de sortie de diamètre 150 mm. (sur le dessus du caisson)

Prévoir également un guidage de l'air entre la sortie moteur et le haut du caisson. (par exemple le manchon télescopique 005075)

Pour optimiser l'efficacité de la hotte, privilégiez l'association avec une table de cuisson dont les foyers les plus puissants sont à l'arrière ou au centre.

Prévoir un espace suffisant entre le dessus du caisson et le plafond, la grille spéciale pour meubles hauts 6546195 oriente l'air vers l'avant et évite un rebond au plafond.



## GRUPE DE PLAFOND EN RECYCLAGE



Grille de sortie avec des ouïes orientables (code : 6546195)

Gaine en PVC souple diamètre 150 mm (code : 005020)

## INSTALLATION EN ÉVACUATION

### Le principe de l'évacuation

L'installation d'une hotte en évacuation permet de d'éliminer les odeurs, fumées et vapeurs de la cuisine en expulsant l'air vers l'extérieur, grâce à une sortie murale ou par le toit, dont la douille de toiture est adaptée à la volumétrie de la hotte.

**Pour garantir le bon fonctionnement de la hotte en évacuation, il est important de respecter certaines conditions :**

- Limiter les pertes de charge en évitant la formation de coude et en optimisant les longueurs de conduit.
- Préférer si possible des coudes en courbe douce à des coudes francs à 90° et en limiter le nombre (3 maximum)
- Respecter les diamètres de sortie (Ø 150 mm)
- Tenir compte de la pression : pour être efficace, la pression moyenne de la hotte doit être suffisamment importante pour évacuer correctement l'air aspiré vers l'extérieur
- Avoir une entrée d'air
- Guider les flux d'air (en les accompagnant le plus possible avec des gaines) pour éviter l'effet rebond

### Les accessoires indispensables pour une bonne installation

- Tuyau flexible, collier de serrage (en quantité suffisante, selon l'installation) en option
- Clapet anti-retour (en option ou inclus)
- Dans le cas de plafonnier, d'autres accessoires peuvent être nécessaires : gaine plate, raccord coudé...

En évacuation, vous pouvez également installer le kit d'insonorisation, qui permettra de diminuer le niveau sonore jusqu'à 3dB(A).



**Eviter la formation de coudes.  
Optimiser les longueurs du conduit.**



**Respecter les diamètres de sortie.  
Ne pas réduire la section.**



**Guider les flux d'air**



# SOMMAIRE

## **HOTTES MURALES INCLINÉES**

- 24 CAMELIA
- 28 EDEN

## **HOTTES MURALES BOX ET PYRAMIDES**

- 34 DIVA
- 35 LOTUS
- 36 BALTIC
- 37 EDEN
- 38 ATRIUM

## **HOTTES ÎLOTS**

- 42 CYLINDRE
- 44 ATRIUM

## **HOTTES DE PLAFOND**

- 50 COMETE
- 52 INSPIRATION

## **GROUPES DE MEUBLE**

- 58 ALPHA
- 59 ALTIMA
- 60 INSPIRATION

## **HOTTE DE PLAN ET TABLE ASPIRANTE**

- 64 ELINA
- 68 MEZZO
- 72 VIRTUOSE

## **MOTEURS ET ACCESSOIRES**

- 80 CONFORT ENERGY
- 81 CONFORT E+
- 82 MISTRAL
- 83 ACCESSOIRES HOTTES
- 84 CRÉDENCES
- 85 FILTRES À CHARBON
- 90 ACCESSOIRES DE POSE

# TOUR D'HORIZON

	370-570 MM	600-770 MM
HOTTES MURALES INCLINÉES		
HOTTES MURALES BOX ET PYRAMIDES		 <p><b>BALTIC</b> ▶ p. 36 L 600 MM 649 € TTC*</p>
HOTTES ÎLOTS	 <p><b>CYLINDRE</b> ▶ p. 42 L 370 MM 1.549 € TTC*</p>	
HOTTES DE PLAFOND		
GROUPES DE MEUBLE	 <p><b>ALPHA</b> ▶ p. 58 L 560 MM 559 € TTC*</p>  <p><b>ALTIMA</b> ▶ p. 59 L 560 MM 659 € TTC*</p>  <p><b>INSPIRATION</b> ▶ p. 60 L 520 MM 829 € TTC*</p>	 <p><b>ALTIMA</b> ▶ p. 59 L 770 MM 769 € TTC*</p>  <p><b>INSPIRATION</b> ▶ p. 60 L 770 MM 869 € TTC*</p>
HOTTE DE PLAN ET TABLE ASPIRANTE		 <p><b>MEZZO</b> ▶ p. 68 L 600 MM 1.999 € TTC*</p>

800 MM

900-1100 MM

1200 MM



**CAMELIA** ▶ p. 24  
L 800 MM  
899 € TTC\*



**EDEN** ▶ p. 28  
L 900 MM  
1.029 € TTC\*



**DIVA** ▶ p. 34  
L 900 MM  
589 € TTC\*



**LOTUS** ▶ p. 35  
L 900 MM  
809 € TTC / 1.019 € TTC\*



**BALTIC** ▶ p. 36  
L 900 MM  
699 € TTC\*



**EDEN** ▶ p. 37  
L 900 MM  
799 € TTC\*



**ATRIUM** ▶ p. 38  
L 900 MM  
919 € TTC\*



**ATRIUM** ▶ p. 44  
L 900 MM  
1.339 € TTC / 1.549 € TTC\*



**ATRIUM** ▶ p. 44  
L 1200 MM  
1.449 € TTC / 1.659 € TTC\*



**COMETE** ▶ p. 50  
L 1000 MM  
1.1519 € TTC\*



**INSPIRATION** ▶ p. 52  
L 1000 MM  
1.419 € TTC / 1.629 € TTC\*

**INSPIRATION VERRE** ▶ p. 52  
L 1000 MM  
1.629 € TTC / 1.839 € TTC\*



**COMETE** ▶ p. 50  
L 1200 MM  
1.629 € TTC\*



**INSPIRATION** ▶ p. 52  
L 1200 MM  
1.519 € TTC / 1.739 € TTC\*



**VIRTUOSE** ▶ p. 72  
L 830 MM  
2.419 € TTC\*



**ELINA** ▶ p. 64  
L 900 MM  
2.719 € TTC\*





## HOTTES MURALES INCLINÉES



24 CAMELIA



28 EDEN



# CAMELIA

800 MM



Verre noir / bandes inox



Verre blanc / bandes inox

# CAMELIA

800 MM



Verre noir / bandes inox



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE



FILTRE À CHARBON INCLUS



FONCTION BOOSTER



DOUBLE ASPIRATION



ARRÊT TEMPORISÉ



SOUND PRO



## HOTTE MURALE INCLINÉE EN VERRE ET INOX

- COMMANDE SENSITIVE
- NOMBRE DE VITESSES : 3 + INT
- ECLAIRAGE LED 2 X 1 W (4000K)
- 2 FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M<sup>3</sup>/H

## PERFORMANCES

VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
▪ DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	300	430	620	770
▪ PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	150	200	240	250
▪ PRESSION DISPONIBLE (PA) :	460	550	590	600
▪ NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	48	56	64	68

## RÉFÉRENCES

Dimension 900 mm	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>CAMELIA 800 VERRE N</b>	noir/inox	<b>5629997</b>	7612985629997	330.0563.535	<b>899 €</b>	749,17 €
<b>CAMELIA 800 VERRE BL</b>	blanc/inox	<b>5630306</b>	7612985630306	330.0563.536	<b>899 €</b>	749,17 €

## ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
FILTRES À CHARBON (conditionnés par 2)	<b>5403004</b>	7612980456901	112.0158.515	<b>69 €</b>	57,50 €
FILTRES À CHARBON LONGUE VIE (conditionnés par 2)	<b>5403009</b>	7612980542307	112.0181.109	<b>113 €</b>	94,17 €
FÛT NOIR POUR INSTALLATION EN ÉVACUATION OU RECYCLAGE	<b>5693219</b>	7612985693219	112.0581.083	<b>150 €</b>	125,00 €
FÛT BLANC POUR INSTALLATION EN ÉVACUATION OU RECYCLAGE	<b>5693226</b>	7612985693226	112.0581.086	<b>150 €</b>	125,00 €
FÛT INOX POUR INSTALLATION EN ÉVACUATION OU RECYCLAGE	<b>5693233</b>	7612985693233	112.0581.088	<b>150 €</b>	125,00 €
CRÉDENCE 800 x 500 VERRE NOIR	<b>6521734</b>	7612985521734	112.0540.956	<b>269 €</b>	224,17 €
CRÉDENCE 800 x 500 VERRE BLANC	<b>6521727</b>	7612985521727	112.0540.955	<b>269 €</b>	224,17 €



Verre blanc / bandes inox

#### DOUBLE ASPIRATION




Le filtre du dessous et le filtre vertical se complètent pour garantir une bonne filtration.

#### COMMANDE SENSITIVE



De nombreuses fonctionnalités sont accessibles facilement.



**Installation :** Installation en recyclage ou en évacuation ▪ Version livrée : recyclage avec 2 filtres à charbon et un cache de recyclage inclus ▪ Fût en option si installation en évacuation ▪ Caisse noire (modèle verre noir) ou blanche (modèle verre blanc) ▪ **Hauteur de pose : 450 mm du plan de cuisson** ▪ Diamètre de sortie : Ø150 mm à la sortie du moteur



# EDEN

600 MM



Verre noir / bande inox

# EDEN

600 MM



Verre noir / bande inox



SOUND PRO



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE



FILTRE À CHARBON INCLUS



FONCTION BOOSTER



DOUBLE ASPIRATION



ARRÊT TEMPORISÉ



FILTRES LONGUE VIE



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES



FILTRES LONGUE VIE



VARIATEUR DE LUMINOSITÉ



## HOTTE MURALE INCLINÉE EN VERRE ET INOX

- COMMANDE SENSITIVE
- NOMBRE DE VITESSES : 3 + INT
- ECLAIRAGE LED 2 X 1 W (4000K) AVEC VARIATEUR DE LUMINOSITÉ
- 2 FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M<sup>3</sup>/H

## PERFORMANCES

VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
▪ DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	300	430	620	770
▪ PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	150	200	240	250
▪ PRESSION DISPONIBLE (PA) :	460	550	590	600
▪ NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	48	56	63	68

## RÉFÉRENCES

Dimension 900 mm	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>EDEN 900 VERRE N</b>	noir	<b>5630337</b>	7612985630337	330.0563.539	<b>1.029 €</b>	857,50 €

## ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
FILTRES À CHARBON (conditionnés par 2)	<b>5403004</b>	7612980456901	112.0158.515	<b>69 €</b>	57,50 €
FILTRES À CHARBON LONGUE VIE (conditionnés par 2)	<b>5403009</b>	7612980542307	112.0181.109	<b>113 €</b>	94,17 €
FÛT NOIR POUR INSTALLATION EN ÉVACUATION OU RECYCLAGE	<b>5693219</b>	7612985693219	112.0581.083	<b>150 €</b>	125,00 €
FÛT INOX POUR INSTALLATION EN ÉVACUATION OU RECYCLAGE	<b>5693233</b>	7612985693233	112.0581.088	<b>150 €</b>	125,00 €



Verre noir / bande inox

#### DOUBLE ASPIRATION




Le filtre du dessous et le filtre vertical se complètent pour garantir une bonne filtration.

#### OUVERTURE FACILE



La hotte est maintenue ouverte grâce au vérin, facilitant l'accès et la maintenance du filtre à graisse et des filtres à charbon.



**Installation :** Installation en recyclage ou en évacuation ■ Version livrée : recyclage avec 2 filtres à charbon et un cache de recyclage inclus ■ Fût en option si installation en évacuation ■ Caisse noire (modèle verre noir) ou blanche (modèle verre blanc) ■ **Hauteur de pose : 450 mm du plan de cuisson** ■ Diamètre de sortie : Ø150 mm à la sortie du moteur



## HOTTES MURALES BOX ET PYRAMIDES



34 DIVA



35 LOTUS



36 BALTIC




37 EDEN



38 ATRIUM

# DIVA

900 MM



SOUND PRO



## HOTTE MURALE BOX EN INOX

- COMMANDE CURSEUR
- NOMBRE DE VITESSES : 3
- ECLAIRAGE LED 2 X 1 W (4000K)
- 3 FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM, LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M<sup>3</sup>/H

## PERFORMANCES

VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
▪ DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	270	370	630	-
▪ PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	150	200	250	-
▪ PRESSION DISPONIBLE (PA) :	410	490	560	-
▪ NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	47	54	65	-

## RÉFÉRENCES


Dimension 900 mm

DIVA 900 INOX	inox	5016006	7612980992133	110.0271.742	589 €	490,83 €
---------------	------	---------	---------------	--------------	-------	----------

## ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* Prix H.T.	Prix H.T.
FILTRES À CHARBON (conditionnés par 2)	<b>5403004</b>	7612980456901	112.0158.515	<b>69 €</b>	57,50 €
FILTRES À CHARBON LONGUE VIE (conditionnés par 2)	<b>5403009</b>	7612980542307	112.0181.109	<b>113 €</b>	94,17 €
HAUT DE CONDUIT (hauteur totale de 1011 à 1790 mm)	<b>5407000</b>	8015139907283	112.0157.262	<b>249 €</b>	207,50 €
CRÉDENCE 900 X 700 MM INOX	<b>6406129</b>	7612980857319	112.0253.234	<b>191 €</b>	159,17 €
MANCHON TÉLESCOPIQUE (pour installation en recyclage)	<b>005075</b>	3660446005075	112.0077.196	<b>63 €</b>	52,50 €

**Installation :** Installation en recyclage ou en évacuation ■ Version livrée : évacuation ■ 2 filtres à charbon en option si installation en recyclage ■ Caisse et fût en inox ■ Hauteur de pose : 650 mm du plan de cuisson ■ Diamètre de sortie : Ø150 mm à la sortie du moteur



FONCTION BOOSTER



ARRÊT TEMPORISÉ



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES



TÉLÉCOMMANDE (EN OPTION)



MOTEUR SÉPARÉ



SOUND PRO



### HOTTE MURALE PYRAMIDE EN INOX ET ALUMINIUM

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE
- NOMBRE DE VITESSES : 8 + INT
- ECLAIRAGE LED 2 X 1 W (4000K)
- 3 FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM, LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M<sup>3</sup>/H

### PERFORMANCES

VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
• DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	130	310	490	710
• PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	40	115	170	250
• PRESSION DISPONIBLE (PA) :	70	450	540	550
• NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	45	54	63	69

### RÉFÉRENCES

Dimension 600 mm	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>LOTUS 900 INOX</b>	inox	<b>6018353</b>	7612981927905	335.0495.196	<b>1.019 €</b>	849,17 €
<b>LOTUS 900 INOX SANS MOTEUR</b>	inox	<b>6018333</b>	7612981422783	110.0350.824	<b>809 €</b>	674,17 €


### ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	<b>5403008</b>	7612980456918	112.0158.516	<b>69 €</b>	57,50 €
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	<b>6403028</b>	7612981608408	112.0375.445	<b>91 €</b>	75,83 €
TÉLÉCOMMANDE	<b>6843607</b>	7612985843607	112.0616.535	<b>84 €</b>	70,00 €
BAS DE CONDUIT (hauteur totale de 980 à 1350 mm)	<b>6405203</b>	7612980459582	112.0159.037	<b>269 €</b>	224,17 €
CRÉDENCE 900 X 700 MM INOX	<b>6406129</b>	7612980857319	112.0253.234	<b>191 €</b>	159,17 €
MOTEUR SÉPARÉ CONFORT ENERGY	<b>6301026</b>	7612981425869	110.0351.330	<b>479 €</b>	399,17 €
MOTEUR SÉPARÉ MISTRAL	<b>6515771</b>	7612985515771	112.0539.396	<b>829 €</b>	690,83 €
MANCHON TÉLESCOPIQUE (pour installation en recyclage)	<b>005075</b>	3660446005075	112.0077.196	<b>63 €</b>	52,50 €
KIT D'INSONORISATION (pour installation en évacuation)	<b>6401035</b>	7612980857647	112.0253.285	<b>91 €</b>	75,83 €

**Installation :** Installation en recyclage ou en évacuation ■ Version livrée : évacuation ■ 1 filtre à charbon en option si installation en recyclage ■ **Hauteur de pose : 650 mm du plan de cuisson** ■ Diamètre de sortie : version motorisée : Ø 150 mm à la sortie du moteur - version moteur séparé : Ø 200 mm entre la hotte et le moteur, Ø 150 mm à la sortie du moteur

# BALTIC

600 ET 900 MM



FONCTION BOOSTER



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES



SOUND PRO



## HOTTE MURALE BOX EN INOX

- COMMANDE TACTILE RÉTRO-ÉCLAIRÉE
- NOMBRE DE VITESSES : 3 + INT
- ECLAIRAGE LED 2 X 1 W (4000K)
- 2 FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM (VERSION 600 MM), 3 FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM (VERSION 900 MM), LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M3/H

## PERFORMANCES

VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
▪ DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	280	420	600	750
▪ PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	150	200	240	250
▪ PRESSION DISPONIBLE (PA) :	450	540	580	590
▪ NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	50	57	65	69

## RÉFÉRENCES

Dimension 600 mm

Modèle	Couleur	Code	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>BALTIC 600 INOX</b>	inox	<b>6850889</b>	7612985850889	325.0618.720	<b>649 €</b>	540,83 €

Dimension 900 mm

<b>BALTIC 900 INOX</b>	inox	<b>6850896</b>	7612985850896	325.0618.722	<b>699 €</b>	582,50 €
<b>BALTIC 900 N</b>	noir	<b>6839730</b>	7612985839730	325.0615.833	<b>699 €</b>	582,50 €


## ACCESSOIRES EN OPTION

Accessoire	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	<b>5403008</b>	7612980456918	112.0158.516	<b>69 €</b>	57,50 €
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	<b>6403028</b>	7612981608408	112.0375.445	<b>91 €</b>	75,83 €
CRÉDENCE 600X700 MM INOX	<b>6406128</b>	7612980857104	112.0253.208	<b>150 €</b>	125,00 €
CRÉDENCE 900X700 MM INOX	<b>6406129</b>	7612980857319	112.0253.234	<b>191 €</b>	159,17 €
MANCHON TÉLESCOPIQUE (pour installation en recyclage)	<b>005075</b>	3660446005075	112.0077.196	<b>63 €</b>	52,50 €
KIT D'INSONORISATION (pour installation en évacuation)	<b>6401035</b>	7612980857647	112.0253.285	<b>91 €</b>	75,83 €

**Installation :** Installation en recyclage ou en évacuation ■ Version livrée : évacuation ■ 1 filtre à charbon en option si installation en recyclage ■ **Hauteur de pose : 500 mm du plan de cuisson** ■ Diamètre de sortie : Ø150 mm à la sortie du moteur

# EDEN

900 MM



Inox/verre noir (bandeau)



## HOTTE MURALE BOX EN INOX ET VERRE NOIR

- COMMANDE SENSITIVE
- NOMBRE DE VITESSES : 3 + INT
- ECLAIRAGE LED 2 X 1 W (4000K)
- 3 FILTRES À GRAISSE EN INOX, LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M3/H

## PERFORMANCES

VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
• DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	280	420	600	750
• PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	150	200	240	250
• PRESSION DISPONIBLE (PA) :	450	540	580	590
• NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	50	57	65	69

## RÉFÉRENCES

Dimension 900 mm	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>EDEN BOX 900 INOX/VERRE N</b>	inox/noir	<b>6851053</b>	7612985851053	325.0618.735	<b>799 €</b>	665,83 €

## ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
FILTRE À CHARBON POUR RENOUVELLEMENT (conditionné à l'unité)	<b>5403008</b>	7612980456918	112.0158.516	<b>69 €</b>	57,50 €
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	<b>6403028</b>	7612981608408	112.0375.445	<b>91 €</b>	75,83 €
CRÉDENCE 900 x 700 MM INOX	<b>6406129</b>	7612980857319	112.0253.234	<b>191 €</b>	159,17 €
CRÉDENCE 900X700 MM VERRE NOIR	<b>6520843</b>	7612985520843	112.0540.756	<b>289 €</b>	240,83 €
MANCHON TÉLESCOPIQUE (pour installation en recyclage)	<b>005075</b>	3660446005075	112.0077.196	<b>63 €</b>	52,50 €
KIT D'INSONORISATION (pour installation en évacuation)	<b>6401035</b>	7612980857647	112.0253.285	<b>91 €</b>	75,83 €


**Installation :** Installation en évacuation ou recyclage (1 filtre à charbon inclus) • **Hauteur de pose : 500 mm du plan de cuisson** • Diamètre de sortie : Ø150 mm à la sortie du moteur



Inox



Noir



FONCTION BOOSTER



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES



TÉLÉCOMMANDE (EN OPTION)



ARRÊT TEMPORISÉ



SOUND PRO



### HOTTE MURALE BOX EN INOX

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE
- NOMBRE DE VITESSES : 3 + INT
- ECLAIRAGE LED 2 X 1 W
- 3 FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM, LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M<sup>3</sup>/H

### PERFORMANCES

VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
▪ DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	130	310	490	710
▪ PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	40	115	170	250
▪ PRESSION DISPONIBLE (PA) :	70	450	540	550
▪ NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	45	54	63	69

### RÉFÉRENCES

Dimension 900 mm

Modèle	Matériau	Code	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* (€)	Prix H.T. (€)
ATRIUM 900 INOX	inox	6043259	7612981922733	325.0494.362	919 €	765,83 €
ATRIUM 900 N	noir	6839143	7612985839143	325.0615.670	919 €	765,83 €

### ACCESSOIRES EN OPTION

Accessoire	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* (€)	Prix H.T. (€)
FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	5403008	7612980456918	112.0158.516	69 €	57,50 €
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403028	7612981608408	112.0375.445	91 €	75,83 €
TÉLÉCOMMANDE	6843607	7612985843607	112.0616.535	84 €	70,00 €
BAS DE CONDUIT (hauteur totale de 1000 à 1305 mm)	6405203	7612980459582	112.0159.037	269 €	224,17 €
CRÉDENCE 900X700 MM INOX	6406129	7612980857319	112.0253.234	191 €	159,17 €
MANCHON TÉLESCOPIQUE (pour installation en recyclage)	005075	3660446005075	112.0077.196	63 €	52,50 €
KIT D'INSONORISATION (pour installation en évacuation)	6401035	7612980857647	112.0253.285	91 €	75,83 €

Installation : Installation en évacuation ou en recyclage ▪ Version livrée : évacuation ▪ 1 filtre à charbon en option si installation en recyclage ▪ Hauteur de pose : 650 mm du plan de cuisson ▪ Diamètre de sortie : Ø150 mm à la sortie du moteur





## HOTTES ÎLOTS



42 CYLINDRE



44 ATRIUM

# CYLINDRE

370 MM



Inox



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE



FONCTION BOOSTER



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES



TÉLÉCOMMANDE (EN OPTION)



SOUND PRO



## HOTTE ÎLOT EN INOX OU ACIER

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE
- NOMBRE DE VITESSES : 3 + INT
- ECLAIRAGE LED 6 X 1 W (4000K)
- 1 FILTRE À GRAISSE EN ALUMINIUM LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M3/H

## PERFORMANCES

VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
▪ DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	280	400	570	700
▪ PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	150	200	240	250
▪ PRESSION DISPONIBLE (PA) :	450	540	580	590
▪ NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	48	56	65	69

## RÉFÉRENCES

Dimension 370 mm	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* <b>1.549 €</b>	Prix H.T. 1.290,83 €
<b>CYLINDRE 370 INOX</b>	inox	<b>5029012</b>	7612981939526	335.0497.719		

## ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* <b>69 €</b>	Prix H.T. 57,50 €
FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	<b>5403008</b>	7612980456918	112.0158.516		
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	<b>6403028</b>	7612981608408	112.0375.445	<b>91 €</b>	75,83 €
TÉLÉCOMMANDE	<b>6843607</b>	7612985843607	112.0616.535	<b>84 €</b>	70,00 €
MANCHON TÉLESCOPIQUE (pour installation en recyclage)	<b>005075</b>	3660446005075	112.0077.196	<b>63 €</b>	52,50 €



Inox

### ÉCLAIRAGE PUISSANT




Les LED de cette hotte permettent d'éclairer parfaitement le plan de cuisson.


### COMMANDE ÉLECTRONIQUE AVEC LED BLANCS




Le bandeau de commande, grâce à ses voyants lumineux blancs, est très facile d'utilisation.



VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



**Installation :** Installation en évacuation ou en recyclage ■ Version livrée : évacuation ■ 1 filtre à charbon en option si installation en recyclage ■ **Hauteur de pose : 550 mm du plan de cuisson** ■ Diamètre de sortie : Ø150 mm à la sortie du moteur



# ATRIUM ÎLOT



900 ET 1200 MM



Inox

# ATRIUM ÎLOT



900 ET 1200 MM



Inox



FONCTION BOOSTER



ARRÊT TEMPORISÉ



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES



MOTEUR SÉPARÉ



FILTRES HAUTE PERFORMANCE



TÉLÉCOMMANDE (EN OPTION)



SOUND PRO



## HOTTE ÎLOT EN INOX

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE
- NOMBRE DE VITESSES : 8 + INT
- ECLAIRAGE LED 4 X 1 W (4000K)
- 3 FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM (VERSION 900 MM)  
4 FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM (VERSION 1200 MM),  
LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- PUISSANCE NOMINALE DU MOTEUR : 750 M3/H

## PERFORMANCES

VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
• DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	130	310	490	710
• PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	40	115	170	250
• PRESSION DISPONIBLE (PA) :	70	450	540	550
• NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	45	54	63	69

## RÉFÉRENCES


Dimension 900 mm	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* 1.549 €	Prix H.T. 1290,83 €
<b>ATRIUM ÎLOT 900 INOX</b>	inox	<b>6051234</b>	7612981922757	325.0494.364	<b>1.549 €</b>	1290,83 €
<b>ATRIUM ÎLOT 900 INOX SANS MOTEUR</b>	inox	<b>6051235</b>	7612981922764	325.0494.365	<b>1.339 €</b>	1.115,83 €
Dimension 1200 mm					Prix T.T.C. €* 1.659 €	Prix H.T. 1.382,50 €
<b>ATRIUM ÎLOT 1200 INOX</b>	inox	<b>6051236</b>	7612981922771	325.0494.366	<b>1.659 €</b>	1.382,50 €
<b>ATRIUM ÎLOT 1200 INOX SANS MOTEUR</b>	inox	<b>6051237</b>	7612981922788	325.0494.367	<b>1.449 €</b>	1.207,50 €

## ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* 69 €	Prix H.T. 57,50 €
FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	<b>5403008</b>	7612980456918	112.0158.516	<b>69 €</b>	57,50 €
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	<b>6403028</b>	7612981608408	112.0375.445	<b>91 €</b>	75,83 €
TÉLÉCOMMANDE	<b>6843607</b>	7612985843607	112.0616.535	<b>84 €</b>	70,00 €
HAUT DE CONDUIT (hauteur totale de 1055 à 1255 mm)	<b>6405213</b>	7612980590889	112.0189.632	<b>329 €</b>	274,17 €
MOTEUR SÉPARÉ CONFORT ENERGY	<b>6301026</b>	7612981425869	110.0351.330	<b>479 €</b>	399,17 €
MOTEUR SÉPARÉ MISTRAL	<b>6515771</b>	7612985515771	112.0539.396	<b>829 €</b>	690,83 €
MANCHON TÉLESCOPIQUE (pour installation en recyclage)	<b>005075</b>	3660446005075	112.0077.196	<b>63 €</b>	52,50 €



#### BANDEAU FIN




D'une épaisseur de 4 cm seulement, le bandeau de l'ATRIUM est esthétique et discret.

#### COMMANDE ÉLECTRONIQUE



Très facile d'utilisation, la hotte peut également être commandée avec une télécommande (en option).



**GAGNEZ EN CONFORT PHONIQUE EN CHOISSANT L'OPTION MOTEUR SÉPARÉ**

L'option en évacuation avec moteur séparé offre un confort phonique exceptionnel car le bruit est déporté avec le moteur.

**Le moteur doit être choisi en fonction de l'installation prévue :**

- Pour une installation dans les combles ou dans une dépendance : moteur CONFORT ENERGY
- Pour une installation contre un mur extérieur : moteur MISTRAL

**Installation :** Installation en évacuation ou en recyclage ▪ **Version livrée :** évacuation ▪ 1 filtre à charbon en option si installation en recyclage ▪ **Hauteur de pose :** 650 mm du plan de cuisson ▪ **Diamètre de sortie :** Version motorisée : Ø150 mm à la sortie du moteur / Version moteur séparé : Ø200 mm entre la hotte et le moteur / Ø150 mm à la sortie du moteur



## HOTTES DE PLAFOND



50 COMETE



52 INSPIRATION



Inox



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE



FONCTION BOOSTER



ARRÊT TEMPORISÉ



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES



FONCTION ASPIRATION 24H



FILTRES HAUTE PERFORMANCE



TÉLÉCOMMANDE



SOUND PRO



### HOTTE DE PLAFOND EN INOX

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
- NOMBRE DE VITESSES : 8 + INT
- ECLAIRAGE LED 4 X 5 W (4000K)
- 2 FILTRES À GRAISSE EN INOX (VERSION 1000 MM), 3 FILTRES À GRAISSE EN INOX (VERSION 1200 MM) LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M3/H

### PERFORMANCES

VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
▪ DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	140	320	580	720
▪ PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	150	200	240	250
▪ PRESSION DISPONIBLE (PA) :	80	350	510	530
▪ NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	48	58	63	66

### RÉFÉRENCES

Dimension	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* 1.519 €	Prix H.T. 1.265,83 €
Dimension 1000 mm	inox	<b>6209275</b>	7612981902636	350.0490.459		
Dimension 1200 mm	inox	<b>6209276</b>	7612981902643	350.0490.460	<b>1.629 €</b>	1.357,50 €

### ACCESSOIRES EN OPTION



	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* 91 €	Prix H.T. 75,83 €
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	<b>6403026</b>	7612981470319	112.0356.227		




### OUVERTURE FACILE



Derrière le panneau d'aspiration périphérique en inox, les 2 filtres en inox peuvent s'enlever facilement et se nettoient au lave-vaisselle.



Moteur orientable 360°



**Installation :** Installation en évacuation ou en recyclage • Version livrée : évacuation • 2 filtres à charbon (version 1000 mm) / 3 filtres à charbon (version 1200 mm) en option si installation en recyclage • **Hauteur de pose :** entre 650 mm et 1500 mm du plan de cuisson • Diamètre de sortie : Ø150 mm à la sortie du moteur




# INSPIRATION



1000 ET 1200 MM



Inox



Inox / verre blanc



## 1000 ET 1200 MM



Inox



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE



FONCTION BOOSTER



ARRÊT TEMPORISÉ



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES



FILTRES LONGUE VIE



MOTEUR SÉPARÉ



VARIATEUR DE LUMINOSITÉ



TÉLÉCOMMANDE



MOTEUR BRUSHLESS



ÉNERGIE

### HOTTE DE PLAFOND EN INOX OU EN ACIER PEINT ET VERRE

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE  
AVEC TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
- NOMBRE DE VITESSES : 8 + INT
- ECLAIRAGE LED 4 X 1 W (4000K),  
AVEC VARIATEUR DE LUMINOSITÉ
- 2 FILTRES À GRAISSE EN INOX (VERSION 1000 MM),  
3 FILTRES À GRAISSE EN INOX (VERSION 1200 MM)
- LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 975 M3/H

### PERFORMANCES


VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
▪ DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	230	412	605	820
▪ PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	11	24	66	168
▪ PRESSION DISPONIBLE (PA) :	180	250	420	470
▪ NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	44	48	55	66

### RÉFÉRENCES

Dimension 1000 mm	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* 1.629 €	Prix H.T. 1.357,50 €
<b>INSPIRATION 1000 INOX</b>	inox	<b>6209269</b>	7612981892401	350.0488.133	<b>1.629 €</b>	1.357,50 €
<b>INSPIRATION 1000 INOX / VERRE BL</b>	inox / blanc	<b>6209273</b>	7612981902216	350.0490.457	<b>1.839€</b>	1.532,50 €
<b>INSPIRATION 1000 INOX SANS MOTEUR</b>	inox	<b>6209270</b>	7612981892418	350.0488.134	<b>1.419 €</b>	1.182,50 €
<b>INSPIRATION 1000 INOX / VERRE BL SANS MOTEUR</b>	inox / blanc	<b>6209274</b>	7612981902629	350.0490.458	<b>1.629 €</b>	1.357,50 €
Dimension 1200 mm	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* 1.739 €	Prix H.T. 1.449,17 €
<b>INSPIRATION 1200 INOX</b>	inox	<b>6209271</b>	7612981892425	350.0488.137	<b>1.739 €</b>	1.449,17 €
<b>INSPIRATION 1200 INOX SANS MOTEUR</b>	inox	<b>6209272</b>	7612981892432	350.0488.138	<b>1.519 €</b>	1.265,83 €

### ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* 91 €	Prix H.T. 75,83 €
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	<b>6403026</b>	7612981470319	112.0356.227	<b>91 €</b>	75,83 €
MOTEUR SÉPARÉ CONFORT E+	<b>6301028</b>	7612981891961	112.0488.222	<b>689 €</b>	574,17 €



Inox / verre blanc

### OUVERTURE FACILE





Derrière les panneaux d'aspiration périphérique en inox ou le panneau en verre, les 2 filtres en inox peuvent s'enlever facilement et se nettoient au lave-vaisselle.


### VARIATEUR DE LUMINOSITÉ



L'éclairage peut être puissant ou faible en une simple pression.



Moteur orientable 360°



**GAGNEZ EN CONFORT PHONIQUE EN CHOISSANT L'OPTION MOTEUR SÉPARÉ**

L'option en évacuation avec moteur séparé offre un confort phonique exceptionnel car le bruit est déporté avec le moteur, qui peut s'installer dans les combles ou dans une autre pièce.

**Installation :** Installation en évacuation ou en recyclage ■ Version livrée : évacuation ■ 2 filtres à charbon (version 1000 mm) / 3 filtres à charbon (version 1200 mm) en option si installation en recyclage ■ **Hauteur de pose : entre 650 mm et 1500 mm du plan de cuisson** ■ Diamètre de sortie : Version motorisée : Ø 150 mm à la sortie du moteur / Version moteur séparé: Ø 200 mm entre la hotte et l'entrée du moteur séparé / Ø 150 mm à la sortie du moteur séparé



## GROUPES DE MEUBLE



58 ALPHA



59 ALTIMA



60 INSPIRATION





Inox



FONCTION BOOSTER



SOUND PRO



### GROUPE ASPIRANT EN INOX

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE
- NOMBRE DE VITESSES : 3 + INT
- ÉCLAIRAGE LED 2 X 1 W (4000K)
- 2 FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM, LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M3/H

### PERFORMANCES

VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
▪ DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	280	410	580	720
▪ PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	40	200	240	250
▪ PRESSION DISPONIBLE (PA) :	430	520	550	570
▪ NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	52	60	68	70

### RÉFÉRENCES

Dimension 560 mm	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>ALPHA 560 INOX</b>	inox	<b>6208180</b>	7612981927714	305.0495.134	<b>559 €</b>	465,83 €

### ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	<b>5403008</b>	7612980456918	112.0158.516	<b>69 €</b>	57,50 €
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	<b>6403028</b>	7612981608408	112.0375.445	<b>91 €</b>	75,83 €

**Installation :** Installation en évacuation ou en recyclage ▪ Version livrée : évacuation ▪ 1 filtre à charbon en option si installation en recyclage ▪ Hauteur de pose : 530 mm du plan de cuisson (plaque électrique), 650 mm minimum (plaque gaz) ▪ **Diamètre de sortie : Ø150 mm à la sortie du moteur** ▪ Découpe de plancher de meuble à prévoir ▪ Installation dans un meuble d'une profondeur minimum de 42 cm hors porte



Inox




**GAGNEZ EN CONFORT PHONIQUE EN CHOISSANT L'OPTION MOTEUR SÉPARÉ**

L'option en évacuation avec moteur séparé offre un confort phonique exceptionnel car le bruit est déporté avec le moteur.

**Le moteur doit être choisi en fonction de l'installation prévue :**

- Pour une installation dans les combles ou dans une dépendance : moteur CONFORT ENERGY
- Pour une installation contre un mur extérieur : moteur MISTRAL



### GRUPE ASPIRANT EN INOX

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE
- NOMBRE DE VITESSES : 3 + INT
- ÉCLAIRAGE LED 2 X 1 W (4000K)
- 1 FILTRE À GRAISSE EN ALUMINIUM, LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M3/H

### PERFORMANCES

VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
▪ DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	280	410	580	720
▪ PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	40	200	240	250
▪ PRESSION DISPONIBLE (PA) :	430	520	550	570
▪ NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	52	60	68	70

### RÉFÉRENCES

Dimension 560 mm	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>ALTIMA 560 INOX</b>	inox	<b>6208172</b>	7612981903695	305.0491.046	<b>659 €</b>	549,17 €
<b>ALTIMA 560 INOX SANS MOTEUR</b>	inox	<b>6208173</b>	7612981903701	305.0491.047	<b>439 €</b>	365,83 €
Dimension 770 mm	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>ALTIMA 770 INOX</b>	inox	<b>6208174</b>	7612981903718	305.0491.048	<b>769 €</b>	640,83 €
<b>ALTIMA 770 INOX SANS MOTEUR</b>	inox	<b>6208175</b>	7612981904425	305.0491.049	<b>559 €</b>	465,83 €

### ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	<b>5403008</b>	7612980456918	112.0158.516	<b>69 €</b>	57,50 €
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	<b>6403028</b>	7612981608408	112.0375.445	<b>91 €</b>	75,83 €
MOTEUR SÉPARÉ CONFORT ENERGY	<b>6301026</b>	7612981425869	110.0351.330	<b>479 €</b>	399,17 €
MOTEUR SÉPARÉ MISTRAL	<b>6515771</b>	7612985515771	112.0539.396	<b>829 €</b>	690,83 €

**Installation :** Installation en évacuation ou en recyclage ▪ Version livrée : évacuation ▪ 1 filtre à charbon en option si installation en recyclage ▪ **Hauteur de pose : 530 mm du plan de cuisson (plaque électrique), 650 mm (plaque gaz)** ▪ Diamètre de sortie : - Version motorisée : Ø150 mm à la sortie du moteur / Version moteur séparé: Ø 200 mm entre la hotte et l'entrée du moteur séparé / Ø150 mm à la sortie du moteur séparé ▪ Découpe de plancher de meuble à prévoir ▪ Installation dans un meuble d'une profondeur minimum de 42 cm hors porte

## 520 ET 770 MM



Inox



ASPIRATION  
PÉRIPHÉRIQUE



FONCTION  
BOOSTER



FILTRÉS HAUTE  
PERFORMANCE



SOUND PRO



### GRUPE DE MEUBLE

#### EN INOX OU EN ACIER BLANC PEINT

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE
- NOMBRE DE VITESSES : 3 + INT
- ECLAIRAGE LED 2 X 3 W (4000K)
- 1 FILTRE À GRAISSE EN ALUMINIUM LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M3/H

### PERFORMANCES

VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
• DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	270	400	580	700
• PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	150	200	240	250
• PRESSION DISPONIBLE (PA) :	450	540	580	600
• NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	52	60	68	71

### RÉFÉRENCES

Dimension 520 mm	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* 829 €	Prix H.T. 690,83 €
<b>INSPIRATION 520 INOX</b>	inox	<b>6208177</b>	7612981927684	305.0495.131	<b>829 €</b>	690,83 €
<b>INSPIRATION 520 BL</b>	blanc	<b>6208176</b>	7612981927660	305.0495.109	<b>829 €</b>	690,83 €
Dimension 770 mm						
<b>INSPIRATION 770 INOX</b>	inox	<b>6208179</b>	7612981927707	305.0495.133	<b>869 €</b>	724,17 €
<b>INSPIRATION 770 BL</b>	blanc	<b>6208178</b>	7612981927691	305.0495.132	<b>869 €</b>	724,17 €

### ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* 69 €	Prix H.T. 57,50 €
FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	<b>5403008</b>	7612980456918	112.0158.516	<b>69 €</b>	57,50 €
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	<b>6403028</b>	7612981608408	112.0375.445	<b>91 €</b>	75,83 €
CONDUIT INOX POUR INSTALLATION DANS UN MEUBLE (hauteur totale 370 à 630 mm)	<b>6405212</b>	7612980590872	112.0189.631	<b>160 €</b>	133,33 €
CONDUIT INOX POUR INSTALLATION DANS UN MEUBLE (hauteur totale 630 à 1000 mm)	<b>6405221</b>	7612980857609	112.0253.280	<b>160 €</b>	133,33 €



Blanc

#### ECLAIRAGE LED






Les deux barres LED latérales illuminent parfaitement la table de cuisson.

#### COMMANDE RÉTRO-ÉCLAIRÉES



Le bandeau de commande est facile d'utilisation grâce à son rétro-éclairage blanc.



**Installation :** Installation en évacuation ou en recyclage ■ Version livrée : évacuation ■ 1 filtre à charbon en option si installation en recyclage ■ **Hauteur de pose : 530 mm du plan de cuisson (plaque électrique), 650 mm (plaque gaz)** ■ Diamètre de sortie : Ø150 mm à la sortie du moteur ■ Découpe de plancher de meuble à prévoir



## HOTTE DE PLAN ET TABLE ASPIRANTE



64 ELINA



68 MEZZO



72 VIRTUOSE



# ELINA

900 MM



Verre noir



# ELINA

900 MM



Verre noir



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE



FONCTION BOOSTER



ARRÊT TEMPORISÉ



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES



TECHNOLOGIE ASCENDANTE



VARIATEUR DE LUMINOSITÉ



TÉLÉCOMMANDE (EN OPTION)



SOUND PRO



## HOTTE MURALE INCLINÉE EN VERRE ET INOX

- COMMANDE SENSITIVE
- NOMBRE DE VITESSES : 3 + INT
- ECLAIRAGE LED 2 X 1 W (4000K) AVEC VARIATEUR DE LUMINOSITÉ
- 2 FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M<sup>3</sup>/H

## PERFORMANCES

VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
▪ DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	200	350	440	720
▪ PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	45	135	170	250
▪ PRESSION DISPONIBLE (PA) :	100	490	550	560
▪ NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	43	53	57	68

## RÉFÉRENCES

Dimension 900 mm	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* <b>2.719 €</b>	Prix H.T. 2.265,83 €
<b>ELINA 900 VERRE N</b>	inox	<b>5057003</b>	7612981939915	340.0497.798		

## ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* <b>175 €</b>	Prix H.T. 145,83 €
FILTRES À CHARBON (conditionnés par 2)	<b>5407015</b>	8015139912065	112.0261.258		
FILTRES À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionnés par 2)	<b>5403014</b>	7612981038816	112.0282.235	<b>279 €</b>	232,50 €
TÉLÉCOMMANDE	<b>6843607</b>	7612985843607	112.0616.535	<b>84 €</b>	70,00 €



#### TECHNOLOGIE ASCENDANTE




Cette hotte se fait discrète et s'intègre parfaitement dans le plan de travail lorsqu'elle est à l'arrêt.

#### VARIATEUR DE LUMINOSITE



L'intensité lumineuse se règle très facilement : faible ou forte. La hotte devient un point lumineux à part entière.




**Installation** : Installation en évacuation ou en recyclage ■ Version livrée : évacuation ■ 2 filtres à charbon en option si installation en recyclage ■ Installation avec plaque gaz sous conditions ■ Diamètre de sortie : Ø150 mm à la sortie du moteur




# MEZZO

600 MM



# MEZZO

600 MM



FONCTION BOOSTER



ARRÊT TEMPORISÉ



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES



MOTEUR RÉGISANT À L'EAU

AUTO

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE



STOP & GO

R

RECALL



## PLAQUE DE CUISSON INDUCTION AVEC HOTTE INTÉGRÉE


- COMMANDE SENSITIVES AVEC COMMANDES SENSITIVES ÉCLAIRAGE ROUGE
- NOMBRE DE VITESSES : 9 + 1 INT
- 1 FILTRE À GRAISSE EN ALUMINIUM, LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M3/H
- FILTRES CERAMIQUES RÉGÉNÉRABLES AU FOUR,
- DURÉE DE VIE 5 ANS

## PERFORMANCES

VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
▪ DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	230	350	500	630
▪ PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	40	75	125	220
▪ PRESSION DISPONIBLE (PA) :	280	570	620	630
▪ NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	49	57	65	71
▪ VITESSE D'ASPIRATION	-	-	-	9.3 M/S

## CARACTÉRISTIQUES PLAQUE INDUCTION

- PUISSANCE TOTALE : 7,4 KW
- 4 ZONES AVEC BOOSTER DONT 1 ZONE RONDE 200 MM - 2300 W BOOST 3000 W
- 1 ZONE RONDE 145 MM - 1400 W BOOST 1850 W
- 1 ZONE BRIDGE 22 X 39,5 CM - BOOST 3700 W
- COMMANDE SENSITIVES
- 9 NIVEAUX DE PUISSANCE + BOOST
- 4 MINUTERIES AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE DU FOYER LORSQUE LE TEMPS EST ÉCOULÉ (INDICATEUR SONORE)
- FONCTIONS : STOP & GO, TEMPERATURE MANAGER, RAPPEL, FONDRE ET MAINTIEN AU CHAUD
- SÉCURITÉ ENFANTS, ANTI-DÉBORDEMENT, CHALEUR RÉSIDUELLE ET ANTI-SURCHAUFFE
- DÉTECTION DES RÉCIPIENTS : MINIMUM 11 CM



Encastrement standard de 49 x 56 cm

## RÉFÉRENCES

	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>MEZZO</b>	noir	<b>6308617</b>	7612986308617	340.0695.826	<b>1.999 €</b>	1.665,83 €

Veuillez commander, en complément de la hotte, le kit d'installation selon la configuration choisie (voir p. 76)

<b>KIT EVACUATION ROBLIN</b>		<b>6841856</b>	7612985841856	112.0616.145	<b>160 €</b>	133,33 €
<b>KIT RECYCLAGE H60 ROBLIN</b>		<b>6308600</b>	7612986308600	112.0695.825	<b>529 €</b>	440,83 €
<b>KIT RECYCLAGE H100 ROBLIN</b>		<b>6308099</b>	7612986308099	112.0695.824	<b>639 €</b>	532,50 €
<b>KIT RECYCLAGE ARRIERE</b>		<b>6301328</b>	7612986301328	112.0694.267	<b>319 €</b>	265,83 €

## ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
FILTRE CÉRAMIQUE (H 60 mm, conditionné à l'unité)	<b>5546621</b>	7612985546621	112.0548.449	<b>279 €</b>	232,50 €
FILTRE CÉRAMIQUE (H 100 mm, conditionné à l'unité)	<b>5546638</b>	7612985546638	112.0548.491	<b>379 €</b>	315,83 €
FILTRE CHARBON RECHARGE KIT DIRECT	<b>6301311</b>	7612986301311	112.0694.266	<b>74 €</b>	61,67€

Pour renouvellement, le kit d'installation comprend déjà un filtre.

**Installation :** Installation en évacuation ou recyclage (avec sortie d'une hauteur de 60 mm ou de 100 mm) • Pour une installation en recyclage, 2 options possibles selon la configuration de votre plinthe : la sortie peut s'effectuer avec une grille d'une hauteur de 60mm (pour plinthe de 60 mm ou plus) ou d'une hauteur de 100 mm (pour plinthe d'une hauteur supérieure à 100 mm) • Installation de la plaque à fleur possible.



# VIRTUOSE

830 MM



# VIRTUOSE

830 MM



FONCTION  
BOOSTER



ARRÊT  
TEMPORISÉ



TÉMOIN LUMINEUX  
SATURATION  
DES FILTRES



MOTEUR  
RÉSISTANT  
À L'EAU



GRILLE EN  
FONTE  
À FLEUR

AUTO

DÉMARRAGE  
AUTOMATIQUE



STOP & GO

R

RECALL



## PLAQUE DE CUISSON INDUCTION AVEC HOTTE INTÉGRÉE


- COMMANDE CENTRALISÉE LED BLANC
- NOMBRE DE VITESSES : 8 + 2 INT
- 1 FILTRE À GRAISSE EN ALUMINIUM,  
LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M3/H
- FILTRES CERAMIQUES RÉGÉNÉRABLES AU FOUR,  
DURÉE DE VIE 5 ANS

## PERFORMANCES

VITESSE	MIN	MOY	MAX	INT
▪ DÉBIT D'ASPIRATION (M <sup>3</sup> /H) :	245	350	505	700
▪ PUISSANCE MOTEUR (WATTS) :	35	60	125	220
▪ PRESSION DISPONIBLE (PA) :	290	525	550	560
▪ NIVEAU SONORE VITESSE (DB) :	51	57	65	72
▪ VITESSE D'ASPIRATION	-	-	-	6.5 M/S

## CARACTÉRISTIQUES PLAQUE INDUCTION

- PUISSANCE TOTALE : 7,5 KW
- 4 FOYERS AVEC BOOSTER (3.7KW CHACUN)
- 2 ZONES FLEXI (380 X 220 MM)
- COMMANDE CENTRALISÉE AVEC RÉTRO-ÉCLAIRAGE BLANC
- 9 NIVEAUX DE PUISSANCE + BOOSTER
- 4 MINUTERIES AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE DU FOYER LORSQUE LE TEMPS EST ÉCOULÉ (INDICATEUR SONORE)
- FONCTIONS : STOP & GO, TEMPERATURE MANAGER ET RAPPEL
- SÉCURITÉ ENFANTS, ANTI-DÉBORDEMENT ET ANTI-SURCHAUFFE
- DÉTECTION DES RÉCIPIENTS : MINIMUM 11 CM



Dimensions d'encastrement : 490 x 770 mm  
 Dimensions pose à fleur : 522 +1 x 832 + 1 sortie d'air 216 x 86 mm

## RÉFÉRENCES

	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>VIRTUOSE</b>	noir	<b>6837071</b>	7612985837071	340.0615.224	<b>2.419 €</b>	2.015,83 €

Veuillez commander, en complément de la hotte, le kit d'installation selon la configuration choisie (voir p. 76)

<b>KIT EVACUATION ROBLIN</b>	<b>6841856</b>	7612985841856	112.0616.145	<b>160 €</b>	133,33 €
<b>KIT RECYCLAGE H60 ROBLIN</b>	<b>6841863</b>	7612985841863	112.0616.146	<b>539 €</b>	449,17€
<b>KIT RECYCLAGE H100 ROBLIN</b>	<b>6841870</b>	7612985841870	112.0616.147	<b>639 €</b>	532,50 €
<b>KIT RECYCLAGE ARRIERE</b>	<b>6301328</b>	7612986301328	112.0694.267	<b>319 €</b>	265,83 €

## ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
FILTRE CÉRAMIQUE (H 60 mm, conditionné à l'unité)	<b>5546621</b>	7612985546621	112.0548.449	<b>279 €</b>	232,50 €
FILTRE CÉRAMIQUE (H 100 mm, conditionné à l'unité)	<b>5546638</b>	7612985546638	112.0548.491	<b>379 €</b>	315,83 €
FILTRE CHARBON RECHARGE KIT DIRECT	<b>6301311</b>	7612986301311	112.0694.266	<b>74 €</b>	61,67€

Pour renouvellement, le kit d'installation comprend déjà un filtre.

**Installation** : Installation en évacuation ou recyclage (avec sortie d'une hauteur de 60 mm ou de 100 mm) • Pour une installation en recyclage, 2 options possibles selon la configuration de votre plinthe : la sortie peut s'effectuer avec une grille d'une hauteur de 60mm (pour plinthe de 60 mm ou plus) ou d'une hauteur de 100 mm (pour plinthe d'une hauteur supérieure à 100 mm) • Installation de la plaque à fleur possible.

# KITS EVACUATION ET RECYCLAGE

## MODÈLE EN 60 CM



### EVACUATION

KIT COMPOSÉ DE :

- 1 gaine plate 220 x 90 mm L70 cm
- 1 gaine plate 220 x 90 mm L30 cm
- 1 raccord coudé 220 x 90 mm
- 1 raccord 220 x 90 mm



### RECYCLAGE 60 MM

ACCESSOIRE FOURNI AVEC :

- 2 gaines plates 220 x 55 mm L60 cm
- 1 raccord coudé 220 x 55 mm
- Sortie échappement hotte
- 1 sortie recyclage d'une hauteur de 60 mm : filtre et grille inclus



### RECYCLAGE 100 MM

ACCESSOIRE FOURNI AVEC :

- 1 gaine plate 220 x 55 mm L60 cm
- 1 gaine plate 220 x 90 mm L50 cm
- 1 raccord coudé 220 x 55 mm
- 1 adaptateur linéaire 220 x 55 mm
- Sortie échappement hotte
- 1 sortie recyclage d'une hauteur de 100 mm : filtre et grille inclus



### KIT RECYCLAGE DIRECT ARRIÈRE

KIT COMPOSÉ DE :

- Filtre
- Support de filtre
- Gaine 30 cm 220x90 mm

## KITS EVACUATION ET RECYCLAGE MODÈLE EN 60 CM

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* €	Prix H.T. €
EVACUATION	<b>6841856</b>	7612985841856	112.0616.145	<b>160 €</b>	133,33 €
RECYCLAGE 60 MM	<b>6308600</b>	7612986308600	112.0695.825	<b>509 €</b>	424,17 €
RECYCLAGE 100 MM	<b>6308099</b>	7612986308099	112.0695.824	<b>639 €</b>	532,50 €
KIT RECYCLAGE DIRECT ARRIÈRE	<b>6301328</b>	7612986301328	112.0694.267	<b>319 €</b>	265,83 €



Filtre céramique (H 60 mm)



Filtre céramique (H 100 mm)




Filtre charbon pour renouvellement kit arrière

## ACCESSOIRES POUR LE RENOUVELLEMENT EN OPTION

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* €	Prix H.T. €
FILTRE CÉRAMIQUE (H 60 mm, conditionné à l'unité)	<b>5546621</b>	7612985546621	112.0548.449	<b>279 €</b>	232,50 €
FILTRE CÉRAMIQUE (H 100 mm, conditionné à l'unité)	<b>5546638</b>	7612985546638	112.0548.491	<b>379 €</b>	315,83 €
FILTRE CHARBON POUR RENOUVELLEMENT KIT ARRIERE	<b>6301311</b>	7612986301311	112.0694.266	<b>74 €</b>	61,67 €

## KITS INSTALLATION



# KITS EVACUATION ET RECYCLAGE

## MODÈLE EN 83 CM



### EVACUATION

#### KIT COMPOSÉ DE :

- 1 gaine plate 220 x 90 mm L70 cm
- 1 gaine plate 220 x 90 mm L30 cm
- 1 raccord coudé 220 x 90 mm
- 1 raccord 220 x 90 mm



### RECYCLAGE 60 MM

#### KIT COMPOSÉ DE :

- 1 gaine plate 220 x 90 mm L70 cm
- 2 gaines plates 220 x 90 mm L60 cm
- 1 gaine plate 220 x 90 mm L30 cm
- 2 raccords coudés 220 x 90 mm
- 1 adaptateur linéaire 220 x 90 mm
- 1 sortie recyclage d'une hauteur de 60 mm : filtre et grille inclus



### RECYCLAGE 100 MM

#### KIT COMPOSÉ DE :

- 2 gaines plates 220 x 90 mm L70 cm
- 1 gaine plate 220 x 90 mm L30 cm
- 2 raccords coudés 220 x 90 mm
- 1 sortie recyclage d'une hauteur de 100 mm : filtre et grille inclus



### KIT RECYCLAGE DIRECT ARRIÈRE

#### KIT COMPOSÉ DE :

- Filtre
- Support de filtre
- Gaine 30 cm 220x90 mm

## KITS EVACUATION ET RECYCLAGE MODÈLE EN 83 CM

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* €	Prix H.T.
KIT EVACUATION ROBLIN	<b>6841856</b>	7612985841856	112.0616.145	<b>160 €</b>	133,33 €
KIT RECYCLAGE H60 ROBLIN	<b>6841863</b>	7612985841863	112.0616.146	<b>539 €</b>	449,17€
KIT RECYCLAGE H100 ROBLIN	<b>6841870</b>	7612985841870	112.0616.147	<b>639 €</b>	532,50 €
KIT RECYCLAGE ARRIERE	<b>6301328</b>	7612986301328	112.0694.267	<b>319 €</b>	265,83 €



Filtre céramique (H 60 mm)



Filtre céramique (H 100 mm)




Filtre charbon pour renouvellement kit arrière

## ACCESSOIRES POUR LE RENOUVELLEMENT EN OPTION

	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* €	Prix H.T.
FILTRE CÉRAMIQUE (H 60 mm, conditionné à l'unité)	<b>5546621</b>	7612985546621	112.0548.449	<b>279 €</b>	232,50 €
FILTRE CÉRAMIQUE (H 100 mm, conditionné à l'unité)	<b>5546638</b>	7612985546638	112.0548.491	<b>379 €</b>	315,83 €
FILTRE CHARBON POUR RENOUVELLEMENT KIT ARRIÈRE	<b>6301311</b>	7612986301311	112.0694.266	<b>74 €</b>	61,67 €

## KITS INSTALLATION





## MOTEURS ET ACCESSOIRES



80 CONFORT ENERGY



81 CONFORT E+



82 MISTRAL

83 ACCESSOIRES HOTTES

84 CRÉDENCES

85 FILTRES À CHARBON

86 ACCESSOIRES DE POSE




## PERFORMANCES

- DÉBIT NOMINAL (M<sup>3</sup>/H) 830
- PRESSION NOMINALE (PA) 550
- PUISSANCE NOMINALE (W) 250

## RÉFÉRENCES

	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* 479 €	Prix H.T. 399,17 €
<b>CONFORT ENERGY</b>	blanc	<b>6301026</b>	7612981425869	110.0351.330		



Moteur compatible avec les hottes sans moteur suivantes :



**HOTTE MURALE  
LOTUS**  
▶ p. 38



**HOTTE ÎLOT  
ATRIUM**  
▶ p. 41



**GROUPE ASPIRANT  
ALTIMA**  
▶ p. 61

**Installation :** Raccordement électrique à prévoir au niveau du moteur ■ Diamètre de sortie : Ø 200 mm entre la hotte et le moteur / Ø150 mm à la sortie du moteur




MOTEUR  
E+

## PERFORMANCES

- DÉBIT NOMINAL (M3/H) 975
- PRESSION NOMINALE (PA) 480
- PUISSANCE NOMINALE (W) 170

## RÉFÉRENCES

	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* 689 €	Prix H.T. 574,17 €
<b>CONFORT E+</b>	blanc	<b>6301028</b>	7612981891961	112.0488.222		



Moteur compatible avec les hottes sans moteur suivantes :



**HOTTE DE PLAFOND  
INSPIRATION**

► p. 62

**Installation :** Raccordement électrique à prévoir au niveau de la hotte ▪ Diamètre de sortie : Ø 200 mm entre la hotte et le moteur / Ø150 mm à la sortie du moteur




## PERFORMANCES

- DÉBIT NOMINAL (M<sup>3</sup>/H) 750
- PRESSION NOMINALE (PA) 550
- PUISSANCE NOMINALE (W) 145

## RÉFÉRENCES

	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* 829 €	Prix H.T. 690,83 €
<b>MISTRAL 800</b>	crème	<b>6515771</b>	7612985515771	112.0539.396		



Moteur compatible avec les hottes sans moteur suivantes :



**HOTTE MURALE  
LOTUS**

▶ p. 38



**HOTTE ÎLOT  
ATRIUM**

▶ p. 41



**GRUPE ASPIRANT  
ALTIMA**

▶ p. 61

**Installation :** Installation uniquement contre un mur extérieur avec une distance minimum de 3 à 6 mètres entre la sortie de la hotte et le moteur Mistral (livré avec collerette d'adaptation pour Ø 200 mm et fourreau télescopique Ø 150 mm). ■ Raccordement électrique à prévoir au niveau de la hotte  
 ■ Diamètre de sortie : Ø 200 mm entre la hotte et le moteur / Ø 150 mm à la sortie du moteur

# ACCESSOIRES HOTTES

## TÉLÉCOMMANDE



Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* <b>84 €</b>	Prix H.T. 70,00 €
<b>6843607</b>	7612985843607	112.0616.535		

## PRODUIT RÉGÉNÉRANT RENOV'INOX



Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* <b>37 €</b>	Prix H.T. 30,83 €
<b>6408000</b>	3660446011380	112.0172.941		

## EXTENSION DE FÛT

HOTTES CONCERNÉES	Coloris - Hauteur	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* <b>239 €</b>	Prix H.T. 199,17 €
• DIVA	Inox pour une hauteur de 1011 à 1790 mm	<b>5407000</b>	8015139907283	112.0157.262		
• ATRIUM - LOTUS	Inox pour une hauteur de 980 à 1350 mm	<b>6405203</b>	7612980459582	112.0159.037	<b>269 €</b>	224,17 €
• ATRIUM ÎLOT	Inox pour une hauteur de 1214 à 1364 mm	<b>6405213</b>	7612980590889	112.0189.632	<b>329 €</b>	274,17 €

## CONDUIT POUR GROUPES DE MEUBLES

HOTTES CONCERNÉES	Coloris - Hauteur	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* <b>160 €</b>	Prix H.T. 133,33 €
• INSPIRATION	Inox pour une hauteur de 370 à 630 mm	<b>6405212</b>	7612980590872	112.0189.631		
	Inox pour une hauteur de 630 à 1000 mm	<b>6405221</b>	7612980857609	112.0253.280	<b>160 €</b>	133,33 €

# CRÉDENCES




Inox



Verre noir




Verre blanc




## LARGEUR 600 MM / HAUTEUR 700 MM

En inox	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* 150 €	Prix H.T. 125,00 €
<b>CRÉDENCE 600 X 700 INOX</b>	inox	<b>6406128</b>	7612980857104	112.0253.208		



## LARGEUR 800 MM / HAUTEUR 500 MM

En verre	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* 269 €	Prix H.T. 224,17 €
<b>CRÉDENCE 800 X 500 VERRE N</b>	noir	<b>6521734</b>	7612985521734	112.0540.956		
<b>CRÉDENCE 800 X 500 VERRE BL</b>	blanc	<b>6521727</b>	7612985521727	112.0540.955		



## LARGEUR 900 MM / HAUTEUR 700 MM

En inox	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* 185 €	Prix H.T. 154,17 €
<b>CRÉDENCE 900 X 700 INOX</b>	inox	<b>6406129</b>	7612980857319	112.0253.234		

En verre	Coloris	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €* 289 €	Prix H.T. 240,83 €
<b>CRÉDENCE 900 X 700 VERRE N</b>	noir	<b>6520843</b>	7612985520843	112.0540.756		

# FILTRES À CHARBON




RÉFÉRENCES					
	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>FILTRES À CHARBON</b> Conditionnés par 2	<b>5403004</b>	7612980456901	112.0158.515	<b>69 €</b>	57,50 €
<b>FILTRES À CHARBON LONGUE VIE</b> Conditionnés par 2	<b>5403009</b>	7612980542307	112.0181.109	<b>113 €</b>	94,17 €

**HOTTES CONCERNÉES**  
CAMELIA - DIVA - EDEN (INCLINÉE)

## FILTRES LONGUE VIE

Ces filtres, grâce à une mousse additionnelle, durent jusqu'à 2 fois plus longtemps que des filtres à charbon standards.



RÉFÉRENCES					
	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>FILTRES À CHARBON</b> Conditionnés par 2	<b>5407015</b>	8015139912065	112.0261.258	<b>175 €</b>	145,83 €
<b>FILTRES HAUTE PERFORMANCE, LAVABLES ET RÉGÉNÉRABLES</b> Conditionnés par 2	<b>5403014</b>	7612981038816	112.0282.235	<b>279 €</b>	232,50 €

**HOTTES CONCERNÉES**  
ELINA



RÉFÉRENCES					
	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>FILTRES À CHARBON</b> Conditionné à l'unité	<b>5403008</b>	7612980456918	112.0158.516	<b>69 €</b>	57,50 €
<b>FILTRE HAUTE PERFORMANCE, LAVABLE ET RÉGÉNÉRABLE</b> Conditionné à l'unité	<b>6403028</b>	7612981608408	112.0375.445	<b>91 €</b>	75,83 €

**HOTTES CONCERNÉES**  
**PAR CES 2 FILTRES**  
ALTIMA - ALPHA- ATRIUM - ATRIUM ÎLOT - BALTIC - CYLINDRE - EDEN (BOX) - INSPIRATION (GROUPE DE MEUBLE) - LOTUS



RÉFÉRENCES					
	Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE, LAVABLE ET RÉGÉNÉRABLE</b> Conditionné à l'unité	<b>6403026</b>	7612981470319	112.0356.227	<b>91 €</b>	75,83 €

**HOTTES CONCERNÉES**  
COMETE - INSPIRATION (HOTTE DE PLAFOND)



## FILTRES HAUTE PERFORMANCE

Parce qu'on attend d'une hotte qu'elle élimine parfaitement les odeurs, ROBLIN a développé des filtres haute performance particulièrement efficaces. Ils sont composés d'une mousse carbonée dense protégée par une enveloppe métallique robuste. Ils retiennent donc mieux les odeurs.

- Très grande durée de vie : 3 ans (contre 3 mois pour des filtres classiques)
- Auto-régénérants (passage au four à 100°C maximum pendant 10 min)
- Se clipsent sur les filtres à graisse > réduction du niveau sonore de la hotte (à l'exception du 6403028)



# ACCESSOIRES DE POSE

## TUYAUX FLEXIBLES 6 MÈTRES



Ø 155 mm

Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>005020</b>	3660446005020	112.0076.570	<b>109 €</b>	90,83 €

Ø 200 mm

Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>6401002</b>	3660446005037	112.0158.988	<b>134 €</b>	111,67 €

## COLLIERS DE SERRAGE



Ø 155 mm

Conditionnés par 10

Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>005051</b>	3660446005051	112.0077.194	<b>63 €</b>	52,50 €

Ø 200 mm

Conditionnés par 10

Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>6401005</b>	3660446005068	112.0159.039	<b>80 €</b>	66,67 €

## MANCHON TÉLESCOPIQUE



Mini 300 mm

Maxi 590 mm

Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>005075</b>	3660446005075	112.0077.196	<b>63 €</b>	52,50 €

## GRILLE D'ÉVACUATION



L 220 x H 123 mm

Encastrement

L 180 x H 90 mm / P 60 mm

Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>6401031</b>	3660446013582	112.0171.924	<b>48 €</b>	40 €

## FIXATION GAINÉ PLATE



Fixation gainé

180 mm x 90 mm

Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>6401032</b>	3660446013599	112.0171.925	<b>37 €</b>	30,83 €

## KIT D'INSONORISATION



150 x 425 mm

Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>6401035</b>	7612980857647	112.0253.285	<b>91 €</b>	75,83 €

## COLLERETTE



Ø 200 à Ø 150 mm acier

Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>6401019</b>	3660446006522	112.0159.042	<b>69 €</b>	57,50 €

## GRILLES D'ÉVACUATION



Grille d'échappement murale Ø 150 mm

Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>005105</b>	3660446005129	112.0077.204	<b>69 €</b>	57,50 €

Pour haut de meuble

Ø 150 mm

Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>6546195</b>	7612985546195	112.0548.391	<b>37 €</b>	30,83 €

## CLAPETS ANTI-RETOUR



Ø 150 mm

à insérer dans le tuyau

Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>005136</b>	3660446005136	112.0077.210	<b>53 €</b>	44,17 €

Ø 150 mm

Clapet mécanique pour sortie murale

Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>6401037</b>	7612981200251	112.0316.649	<b>369 €</b>	307,50 €

### CLAPET ANTI-RETOUR MÉCANIQUE :

Fonction d'ouverture et de fermeture commandée mécaniquement par puissance de ressort et d'aimant.

- Lorsque la hotte est hors service, la plaque frontale à ressort se ferme de façon affleurante avec le mur extérieur.
- Montage simple sans raccord électrique pour une traversée murale.
- Isolation thermique optimale à l'état fermé.
- Adapté aux maisons à basse consommation d'énergie.

### GAINES PLATES 180 MM X 90 MM

M/M  
180 mm x 90 mm  
(longueur 1000 mm)



Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>6401025</b>	3660446013438	112.0171.891	<b>69 €</b>	57,50 €

F/F  
Ø 150 mm  
180 mm x 90 mm  
(longueur 180 mm)



Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>6401026</b>	3660446013445	112.0171.918	<b>48 €</b>	40,00 €

F/F  
Ø 150 mm  
180 mm x 90 mm  
(longueur 180 mm)



Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>6401027</b>	3660446013452	112.0171.919	<b>48 €</b>	40,00 €

180 mm x 90 mm  
Angle 90°



Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>6401030</b>	3660446013575	112.0171.923	<b>59 €</b>	49,17 €

F/F  
180 mm x 90 mm  
Angle 90°



Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>6401029</b>	3660446013568	112.0171.921	<b>59 €</b>	49,17 €

(indispensable pour poser une gaine plate)  
Raccord gaine plate 180 mm x 90 mm

<b>6401028</b>	3660446013551	112.0171.920	<b>37 €</b>	30,83 €
----------------	---------------	--------------	-------------	---------

### GAINES PLATE 220 MM X 90 MM (POUR TABLES ASPIRANTES)

220 mm x 90 mm  
(longueur 1200 mm)



Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>1814731</b>		112.0459.427	<b>61 €</b>	50,83 €

Ø 150 mm  
220 mm x 90 mm  
(longueur 180 mm)



Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>1814755</b>		112.0459.429	<b>40 €</b>	33,33 €

Ø 150 mm  
220 mm x 90 mm  
(longueur 180 mm)



Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>1814779</b>		112.0459.451	<b>40 €</b>	33,33 €

220 mm x 90 mm  
Angle 90°



Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>1815219</b>		112.0459.455	<b>51 €</b>	42,50 €

220 mm x 90 mm  
Angle 90°



Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>1814793</b>		112.0459.453	<b>51 €</b>	42,50 €

(indispensable pour poser une gaine plate)  
Raccord gaine plate 220 mm x 90 mm

<b>1814748</b>		112.0459.428	<b>30 €</b>	25,00 €
----------------	--	--------------	-------------	---------

Fixation gaine  
220 mm x 90 mm



Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>1815226</b>		112.0459.456	<b>36 €</b>	30,00 €

Grille d'évacuation  
rectangulaire 220 x 90 mm



Codes	EAN	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
<b>5783033</b>		112.0605.516	<b>57 €</b>	47,50 €

# HOTTES MURALES INCLINÉES

GAMMES

**CAMELIA 800**

**EDEN 900**

Largeur (cm)	80	90
--------------	----	----

## COMMANDES

Type de commande	Sensitive	Sensitive
Télécommande (option/inclus)	-	Option
Nombre de vitesses	3 + int	3 + int
Arrêt programmé	Non	Oui
Fonction 24H	Non	Oui

## PERFORMANCES

Niveau sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	51/64/69	48/63/68
Pression sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	45/58/63	42/57/62
Débit vitesse min /max/ Intensive (m <sup>3</sup> /h)	300/580/700	300/620/770
Pression min /max/ Intensive (Pa)	460/540/560	460/590/600
Puissance moteur min /max/ Intensive (W)	175/225/270	150/240/250
Type de moteur	Energy	Sound Pro
Puissance moteur (W)	270	250
Type de moteur (version sans moteur)	Oui	Oui
Aspiration périphérique	Oui	

## ETIQUETTE ENERGETIQUE

Classe énergétique	A	A+
Consommation annuelle d'énergie (KW/h)	55	41
Classe d'efficacité fluidynamique	A	A
Classe d'efficacité lumineuse	A	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B	B

## ECLAIRAGE

Type d'éclairage	Spot LED	Spot LED
Nombre de lampe et puissance	2 x 1 W	2 x 1 W
Variateur de luminosité	Non	Oui

## FILTRATION

Filtre à graisse	Aluminium x2	Aluminium x2
Témoin de saturation des filtres	Non	Oui
2 niveaux de filtration	Oui	Oui
Filtres inclinés 15°	Non	Non
Filtre à charbon	Inclus	Inclus
Code filtre à charbon	5403004	5403004
Code filtre à charbon haute performance (HP)/longue vie (LV)	5403009 (LV)	5403009 (LV)

## INSTALLATION

Recyclage / évacuation	REC/EVAC	REC/EVAC
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque de gaz (mm)	450	450
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque électrique (mm)	450	450
Installation sans cheminée possible en mode recyclage	Oui	Oui
Evacuation arrière possible	Non	Non
Dimensions du produit (mm) (LxHxP) - sans cheminée	798 x 382 x 196	898 x 449 x 405
Hauteur maximum de la cheminée (mm)	-	-
Poids net (kg)	16,7	21,9
Tension électrique (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Diamètre de sortie (mm)	ø150	ø150
Prise électrique	EU	EU

# HOTTES MURALES BOX ET PYRAMIDES

GAMMES	DIVA 900	LOTUS 900	LOTUS 900 SANS MOTEUR
Largeur (cm)	90	90	90
<b>COMMANDES</b>			
Type de commande	Curseur	Electronique	Electronique
Télécommande (option/inclus)	-	-	-
Nombre de vitesses	3	8 + int	8 + int
Arrêt temporisé	Non	Oui	Oui
Fonction 24H	Non	Oui	Oui
<b>PERFORMANCES</b>			
Niveau sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	47/65/-	45/63/69	-
Pression sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	41/59/-	39/57/63	-
Débit vitesse min /max/ Intensive (m³/h)	270/630/-	130/490/710	-
Pression min /max/ Intensive (Pa)	410/560/-	70/540/550	-
Puissance moteur vitesse	150/250/-	40/170/250	-
Type de moteur	Sound Pro	Sound Pro	-
Puissance moteur (W)	250	250	-
Type de moteur (pour les versions moteur séparé)	-	-	Confort Energy, Mistral
Aspiration périphérique	Non	Non	Non
<b>ETIQUETTE ENERGETIQUE</b>			
Classe énergétique	A	A	-
Consommation annuelle d'énergie (KW/h)	54	46	-
Classe d'efficacité fluidynamique	A	A	-
Classe d'efficacité lumineuse	C	A	-
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	C	-
<b>ECLAIRAGE</b>			
Type d'éclairage	Spot LED	Spot LED	Spot LED
Nombre de lampe et puissance	2 x 1 W	2 x 1 W	2 x 1 W
Variateur de luminosité	Non	Non	Non
<b>FILTRATION</b>			
Filtre à graisse	Aluminium x3	Aluminium x3	Aluminium x3
Témoin de saturation des filtres	Non	Oui	Oui
2 niveaux de filtration	Non	Non	Non
Filtre à charbon	Option	Option	Option
Code filtre à charbon	5403004	5403008	5403008
Code filtre à charbon haute performance (HP)/longue vie (LV)	5403009 (LV)	6403028 (HP)	6403028 (HP)
Code filtre à charbon haute performance (HP)/longue vie (LV)	5403009 (LV)	5403009 (LV)	6403028 (HP)
<b>INSTALLATION</b>			
Recyclage / évacuation	REC/EVAC	REC/EVAC	REC/EVAC
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque de gaz (mm)	650	650	650
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque électrique (mm)	650	650	650
Installation sans cheminée possible en mode recyclage	Non	Non	Non
Dimensions du produit (mm) (LxHxP) - sans cheminée)	898 x 240 x 499	898 x 469 x 500	898 x 469 x 500
Hauteur maximum de la cheminée (mm)	760	1050	1050
Poids net (kg)	13	21	16
Tension électrique (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60
Diamètre de sortie (mm)	ø150	ø150	ø150
Prise électrique	EU	EU	EU
Prise électrique	EU	EU	EU

# HOTTES MURALES BOX

GAMMES	BALTIC 600	BALTIC 900	EDEN 900	ATRIUM 900
Largeur (cm)	60	90	90	90
<b>COMMANDES</b>				
Type de commande	Tactile	Tactile	Sensitive	Electronique
Télécommande (option/inclus)	Option	Option	-	Option
Nombre de vitesses	3 + int	3 + int	3 + int	8 + int
Arrêt programmé	Non	Non	Oui	Oui
Fonction 24H	Non	Non	Non	Oui
<b>PERFORMANCES</b>				
Niveau sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	50/65/69	50/65/69	50/65/69	45/63/69
Pression sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	44/59/63	44/59/63	44/59/63	39/57/63
Débit vitesse min /max/ Intensive (m³/h)	280/600/750	280/600/750	280/600/750	130/490/710
Pression min /max/ Intensive (Pa)	450/580/590	450/580/590	450/580/590	70/540/550
Puissance moteur min /max/ Intensive (W)	150/240/250	150/240/250	150/240/250	400/170/250
Type de moteur	Sound Pro	Sound Pro	Sound Pro	Sound Pro
Puissance moteur (W)	250	250	250	250
Type de moteur (version sans moteur)	-	-	-	-
Aspiration périphérique	Non	Non	Non	Non
<b>ETIQUETTE ENERGETIQUE</b>				
Classe énergétique	A+	A+	A+	A
Consommation annuelle d'énergie (KW/h)	42	42	42	52
Classe d'efficacité fluidynamique	A	A	A	A
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	C	B	C
<b>ECLAIRAGE</b>				
Type d'éclairage	Spot LED	Spot LED	Spot LED	Spot LED
Nombre de lampe et puissance	2 x 1 W	2 x 1 W	2 x 1 W	2 x 1 W
Variateur de luminosité	Non	Non	Non	Non
<b>FILTRATION</b>				
Filtre à graisse	Aluminium x2	Aluminium x3	Inox x3	Aluminium x3
Témoin de saturation des filtres	Oui	Oui	Oui	Oui
2 niveaux de filtration	Non	Non	Non	Non
Filtres inclinés 15°	Option	Option	Inclus	Option
Filtre à charbon	5403008	5403008	5403008	5403008
Code filtre à charbon				6403028 (HP)
Code filtre à charbon haute performance (HP)/longue vie (LV)	5403009 (LV)	5403009 (LV)		
<b>INSTALLATION</b>				
Recyclage / évacuation	REC/EVAC	REC/EVAC	REC/EVAC	REC/EVAC
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque de gaz (mm)	650	650	650	650
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque électrique (mm)	650	650	650	650
Installation sans cheminée possible en mode recyclage	Non	Non	Non	Non
Evacuation arrière possible	598 x 540 x 470	898 x 540 x 470	898 x 540 x 460	898 x 536 x 500
Dimensions du produit (mm) (LxHxP) - sans cheminée	1000	1000	1000	1045
Hauteur maximum de la cheminée (mm)	12,7	17,2	15,5	26
Poids net (kg)	220-240	220-240	220-240	220-240
Tension électrique (V)	50-60	50-60	50-60	50-60
Fréquence (Hz)	ø150	ø150	ø150	ø150
Diamètre de sortie (mm)	EU	EU	EU	EU
Prise électrique	EU	EU		

# HOTTES ÎLOTS

GAMMES	CYLINDRE 370	ATRIUM ÎLOT 900	ATRIUM ÎLOT 900 SANS MOTEUR	ATRIUM ÎLOT 1200	ATRIUM ÎLOT 1200 SANS MOTEUR
Largeur (cm)	37	90	90	120	120
<b>COMMANDES</b>					
Type de commande	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Télécommande (option/inclus)	Option	Option	Option	Option	Option
Nombre de vitesses	3 + int	8 + int	8 + int	8 + int	8 + int
Arrêt programmé	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction 24H	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>PERFORMANCES</b>					
Niveau sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	48/65/69	45/63/69	-	45/63/69	-
Pression sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	42/59/63	39/57/63	-	39/57/63	-
Débit vitesse min /max/ Intensive (m³/h)	280/570/700	130/490/710	-	130/490/710	-
Pression min /max/ Intensive (Pa)	450/580/590	70/540/550	-	70 /540/550	-
Puissance moteur min /max/ Intensive (W)	150/240/250	40/170/250	-	40/170/250	-
Type de moteur	Sound Pro	Sound Pro	-	Sound Pro	-
Puissance moteur (W)	250	250	-	250	-
Type de moteur (version sans moteur)	-	-	Confort Energy, Mistral	-	Confort Energy, Mistral
Aspiration périphérique	Oui	Non	Non	Non	Non
<b>ETIQUETTE ENERGETIQUE</b>					
Classe énergétique	A	A	-	A	-
Consommation annuelle d'énergie (KW/h)	58	50,4	-	50,4	-
Classe d'efficacité fluidynamique	A	A	-	A	-
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	-	A	-
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B	C	-	C	-
<b>ECLAIRAGE</b>					
Type d'éclairage	Spot LED	Spot LED	Spot LED	Spot LED	Spot LED
Nombre de lampe et puissance	6 x 1 W	4 x 1 W	4 x 1 W	4 x 1 W	4 x 1 W
Variateur de luminosité	Non	Non	Non	Non	Non
<b>FILTRATION</b>					
Filtre à graisse	Aluminium x1	Aluminium x3	Aluminium x3	Aluminium x4	Aluminium x4
Témoin de saturation des filtres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Filtre à charbon	Option	Option	Option	Option	Option
Code filtre à charbon	5403008	5403008	5403008	5403008	5403008
Code filtre à charbon haute performance (HP)/longue vie (LV)	6403028 (HP)	6403028 (HP)	6403028 (HP)	6403028 (HP)	6403028 (HP)
<b>INSTALLATION</b>					
Recyclage / évacuation	REC/EVAC	REC/EVAC	REC/EVAC	REC/EVAC	REC/EVAC
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque de gaz (mm)	550	650	650	650	650
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque électrique (mm)	550	650	650	650	650
Installation sans cheminée possible en mode recyclage	Non	Non	Non	Non	Non
Clapet anti-retour fourni	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions du produit (mm) (LxHxP) - sans cheminée)	370 x 770 x 370	898 x 285 x 660	898 x 285 x 660	1198 x 285 x 660	1198 x 285 x 660
Hauteur maximum de la cheminée (mm)	1215	925	925	925	925
Poids net (kg)	22,2	25	19	35	29
Tension électrique (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Diamètre de sortie (mm)	ø150	ø150	ø150	ø150	ø150
Prise électrique	EU	EU	EU	EU	EU

# HOTTES DE PLAFOND

GAMMES	COMETE 1000	COMETE 1200	INSPIRATION 1000	INSPIRATION 1000 SANS MOTEUR
Largeur (cm)	100	120	100	100
<b>COMMANDES</b>				
Type de commande	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Télécommande (option/inclus)	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Nombre de vitesses	8 + int	8 + int	8 + int	8 + int
Arrêt programmé	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction 24H	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>PERFORMANCES</b>				
Niveau sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	48/63/66	48/63/66	44/55/66	-
Pression sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	42/57/60	42/57/60	38/49/60	-
Débit vitesse min /max/ Intensive (m³/h)	140/580/720	140/580/720	230/605/820	-
Pression min /max/ Intensive (Pa)	80/510/530	80/510/530	180/420/470	-
Puissance moteur min /max/ Intensive (W)	150/240/250	150/240/250	11/66/168	-
Type de moteur	Sound Pro	Sound Pro	brushless	-
Puissance moteur (W)	250	250	170	-
Type de moteur (version sans moteur)	-	-	-	Confort E+
Aspiration périphérique	Oui	Oui	Oui	-
<b>ETIQUETTE ENERGETIQUE</b>				
Classe énergétique	A	A++	A+	-
Consommation annuelle d'énergie (KW/h)	56	27	32	-
Classe d'efficacité fluidynamique	A	A	A	-
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	C	-
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	D	D	-
<b>ECLAIRAGE</b>				
Type d'éclairage	Spot LED	Spot LED	Spot LED	Spot LED
Nombre de lampe et puissance	4 x 5 W	4 x 5 W	4 x 1 W	4 x 1 W
Variateur de luminosité	Non	Non	Oui	Oui
<b>FILTRATION</b>				
Filtre à graisse	Inox x2	Inox x3	Inox x2	Inox x2
Témoin de saturation des filtres	Oui	Oui	Oui	Oui
2 niveaux de filtration	Non	Non	Non	Non
Filtre à charbon	Option	Option	Option	Option
Code filtre à charbon	-	-	-	-
Code filtre à charbon haute performance (HP)/longue vie (LV)	6403026 (HP)	6403026 (HP)	6403026 (HP)	6403026 (HP)
<b>INSTALLATION</b>				
Recyclage / évacuation	REC/EVAC	REC/EVAC	REC/EVAC	REC/EVAC
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque de gaz (mm)	"mini 650 maxi 1500"	"mini 650 maxi 1500"	"mini 650 maxi 1500"	"mini 650 maxi 1500"
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque électrique (mm)	"mini 650 maxi 1500"	"mini 650 maxi 1500"	"mini 650 maxi 1500"	"mini 650 maxi 1500"
Installation sans cheminée possible en mode recyclage	990 x 29,2 x 440	1200 x 29,2 x 450	990 x 292 x 440	990 x 292 x 440
Dimensions du produit (mm) (LxHxP) - sans cheminée	-	-	-	-
Poids net (kg)	18	20	18	13
Tension électrique (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Diamètre de sortie (mm)	ø150	ø150	ø150	ø150
Prise électrique	EU	EU	EU	EU

# HOTTES DE PLAFOND

GAMMES	INSPIRATION 1200	INSPIRATION 1200 SANS MOTEUR
Largeur (cm)	120	120
<b>COMMANDES</b>		
Type de commande	Electronique	Electronique
Télécommande (option/inclus)	Inclus	Inclus
Nombre de vitesses	8 + int	8 + int
Arrêt programmé	Oui	Oui
Fonction 24H	Oui	Oui
<b>PERFORMANCES</b>		
Niveau sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	44/55/66	-
Pression sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	38/49/60	-
Débit vitesse min /max/ Intensive (m³/h)	230/605/820	-
Pression min /max/ Intensive (Pa)	180/420/470	-
Puissance moteur min /max/ Intensive (W)	11/66/168	-
Type de moteur	brushless	-
Puissance moteur (W)	170	-
Type de moteur (version sans moteur)		Confort E+
Aspiration périphérique	Oui	-
<b>ETIQUETTE ENERGETIQUE</b>		
Classe énergétique	A+	-
Consommation annuelle d'énergie (KW/h)	32	-
Classe d'efficacité fluidynamique	A	-
Classe d'efficacité lumineuse	C	-
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	-
<b>ECLAIRAGE</b>		
Type d'éclairage	Spot LED	Spot LED
Nombre de lampe et puissance	4 x 1 W	4 x 1 W
Variateur de luminosité	Oui	Oui
<b>FILTRATION</b>		
Filtre à graisse	Inox x3	Inox x3
Témoin de saturation des filtres	Oui	Oui
2 niveaux de filtration	Non	Non
Filtre à charbon	Option	Option
Code filtre à charbon	-	-
Code filtre à charbon haute performance (HP)/longue vie (LV)	6403026 (HP)	6403026 (HP)
<b>INSTALLATION</b>		
Recyclage / évacuation	REC/EVAC	REC/EVAC
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque de gaz (mm)	"mini 650 maxi 1500"	"mini 650 maxi 1500"
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque électrique (mm)	"mini 650 maxi 1500"	"mini 650 maxi 1500"
Installation sans cheminée possible en mode recyclage	1200 x 292 x 450	1200 x 292 x 450
Dimensions du produit (mm) (LxHxP) - sans cheminée)	-	-
Poids net (kg)	20	15
Tension électrique (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Diamètre de sortie (mm)	ø150	ø150
Prise électrique	EU	EU

# GROUPES DE MEUBLE

GAMMES	ALPHA 560	ALTIMA 560	ALTIMA 560 SANS MOTEUR	ALTIMA 770	ALTIMA 770 SANS MOTEUR
Largeur (cm)	56	120	56	77	77
<b>COMMANDES</b>					
Type de commande	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Télécommande (option/inclus)	-	-	-	-	-
Nombre de vitesses	3 + int	3 + int	3 + int	3 + int	3 + int
Arrêt programmé	Non	Non	Non	Non	Non
Fonction 24H	Non	Non	Non	Non	Non
<b>PERFORMANCES</b>					
Niveau sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	52/68/70	52/68/70	-	52/68/70	-
Pression sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	46/62/64	46/62/64	-	46/62/64	-
Débit vitesse min /max/ Intensive (m <sup>3</sup> /h)	280/580/720	280/580/720	-	280/580/720	-
Pression min /max/ Intensive (Pa)	430/550/570	430/550/570	-	430/550/570	-
Puissance moteur min /max/ Intensive (W)	40/240/250	40/240/250	-	40/240/250	-
Type de moteur	Sound Pro	Sound Pro	-	Sound Pro	-
Puissance moteur (W)	250	250	-	250	-
Type de moteur (version sans moteur)	-	-	Confort Energy, Mistral	-	Confort Energy, Mistral
Aspiration périphérique	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>ETIQUETTE ENERGETIQUE</b>					
Classe énergétique	A	A	-	A	-
Consommation annuelle d'énergie (KW/h)	44	48	-	48	-
Classe d'efficacité fluidynamique	A	A	-	A	-
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	-	A	-
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	C	-	C	-
<b>ECLAIRAGE</b>					
Type d'éclairage	Spot LED	Spot LED	Spot LED	Spot LED	Spot LED
Nombre de lampe et puissance	2 x 1 W	2 x 1 W	2 x 1 W	2 x 1 W	2 x 1 W
Variateur de luminosité	Non	Non	Non	Non	Non
<b>FILTRATION</b>					
Filtre à graisse	Aluminium x 2	Aluminium x 1	Aluminium x 1	Aluminium x 1	Aluminium x 1
Témoin de saturation des filtres	Non	Non	Non	Non	Non
Filtre à charbon	Option	Option	Option	Option	Option
Code filtre à charbon	5403008	5403008	5403008	5403008	5403008
Code filtre à charbon haute performance (HP)/longue vie (LV)	6403028 (HP)	6403028 (HP)	6403028 (HP)	6403028 (HP)	6403028 (HP)
Code filtre à charbon haute performance (HP)/longue vie (LV)	6403026 (HP)	6403026 (HP)	6403026 (HP)	6403026 (HP)	6403026 (HP)
<b>INSTALLATION</b>					
Recyclage / évacuation	REC/EVAC	REC/EVAC	REC/EVAC	REC/EVAC	REC/EVAC
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque de gaz (mm)	650	650	650	650	650
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque électrique (mm)	530	530	530	530	530
Installation sans cheminée possible en mode recyclage	557x329x393	557x329x411	557x329x411	770x329x411	770x329x411
Dimensions du produit (mm) (LxHxP) - sans cheminée	-	-	-	-	-
Poids net (kg)	9	9	7	9	7
Tension électrique (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Diamètre de sortie (mm)	ø150	ø150	ø 200 entre hotte et moteur séparé ø 150 mm sortie moteur séparé*	ø150	ø 200 entre hotte et moteur séparé ø 150 mm sortie moteur séparé*
Prise électrique	EU	EU	EU	EU	EU

# GROUPES DE MEUBLE

GAMMES

INSPIRATION 520

INSPIRATION 770

Largeur (cm)	52	77
<b>COMMANDES</b>		
Type de commande	Electronique	Electronique
Télécommande (option/inclus)	-	-
Nombre de vitesses	3 + int	3 + int
Arrêt programmé	Non	Non
Fonction 24H	Non	Non
<b>PERFORMANCES</b>		
Niveau sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	52/68/71	52/68/71
Pression sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	46/62/65	46/62/65
Débit vitesse vitesse min /max/ Intensive (m³/h)	270/580/700	270/580/700
Pression min /max/ Intensive (Pa)	450/580/600	450/580/600
Puissance moteur min /max/ Intensive (W)	150/240/250	150/240/250
Type de moteur	Sound Pro	Sound Pro
Puissance moteur (W)	250	250
Type de moteur (version sans moteur)	-	-
Aspiration périphérique	Oui	Oui
<b>ETIQUETTE ENERGETIQUE</b>		
Classe énergétique	A	A
Consommation annuelle d'énergie (KW/h)	54	54
Classe d'efficacité fluidynamique	A	A
Classe d'efficacité lumineuse	A	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	D
<b>ECLAIRAGE</b>		
Type d'éclairage	Spot LED	Spot LED
Nombre de lampe et puissance	2 x 3 W	2 x 3 W
Variateur de luminosité	Non	Non
<b>FILTRATION</b>		
Filtre à graisse	Aluminium x 1	Aluminium x 1
Témoin de saturation des filtres	Non	Non
Filtre à charbon	Option	Option
Code filtre à charbon	5403008	5403008
Code filtre à charbon haute performance (HP)/longue vie (LV)	6403028 (HP)	6403028 (HP)
Code filtre à charbon haute performance (HP)/longue vie (LV)	6403026 (HP)	6403026 (HP)
<b>INSTALLATION</b>		
Recyclage / évacuation	REC/EVAC	REC/EVAC
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque de gaz (mm)	650	650
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque électrique (mm)	530	530
Installation sans cheminée possible en mode recyclage	520x345x320	770x345x320
Dimensions du produit (mm) (LxHxP) - sans cheminée	-	-
Poids net (kg)	8	9
Tension électrique (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Diamètre de sortie (mm)	ø150	ø150
Prise électrique	EU	EU

# CARACTÉRISTIQUES TABLES DE CUISSON

GAMMES

MEZZO

VIRTUOSE

	60	83
<b>COMMANDES</b>		
Type de commande	Sensitives	Sensitives
Nombre de positions de cuisson	9 + boost	9 + boost
Minuteur	4 indépendants	4 indépendants
Verrouillage des commandes	Oui	Oui
Temperature manager	Oui	Oui
<b>FOYERS</b>		
Puissance totale (kW)	7,4	7,4
Nombre de foyers	4	4
Type de foyers	Induction	Induction
Zones flexibles	1 bridge	2 flex
Dimensions zones flexibles (mm)	395 x 220 / boost 3.7 kW	390 x 210 / boost 3.7 kW
Foyer avant droit	145 mm - 1.4 / 1.85 kW	190 x 210 - 2.1 / 3 kW
Foyer arrière droit	200 mm - 2.3 / 3 W	190 x 210 - 2.1 / 3 kW
Foyer avant gauche	210x190 - 2.1 / 3 W	190 x 210 - 2.1 / 3 kW
Foyer arrière gauche	210 x190 - 2.1 / 3 W	190 x 210 - 2.1 / 3 kW
<b>SÉCURITÉS</b>		
Détecteur de récipients	Oui	Oui
Témoins chaleur résiduelle	Oui	Oui
Sécurité enfants	Oui	Oui
Arrêt automatique (recall)	Oui	Oui
<b>INSTALLATION</b>		
Dimensions table (L x P) mm	600 x 520	830 x 520
Encastrement	A fleur ou à poser	A fleur ou à poser
Dimensions d'encastrement (LxP) mm	560 x 490	802 x 492
Poids net (Kg)	16	19
Tension électrique (V) / Ampérage (A)	220-240 / 32 A	220-240 / 32 A
Fréquence (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz

# HOTTE DE PLAN

GAMMES	ELINA	MEZZO	VIRTUOSE
Largeur (cm)	90	60	83
<b>COMMANDES</b>			
Type de commande	Sensitive	Sensitive	Sensitive
Télécommande (option/inclus)	Option	-	-
Nombre de vitesses	3 + 1 int	9 + int	8 + 2 int
Arrêt temporisé	Oui	Oui	Oui
Fonction 24H	Non	Non	Non
<b>PERFORMANCES</b>			
Niveau sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	43/57/68	40/65/71	41/66/72
Pression sonore vitesse min /max/ Intensive (dB(A))	37/51/62	43/59/65	35/60/70
Débit vitesse vitesse min /max/ Intensive (m³/h)	200/440/720	230/500/630	110/470/700
Pression min /max/ Intensive (Pa)	100/550/560	280/620/630	30/350/800
Puissance moteur min /max/ intensive (W)	45/170/250	40/125/220	15/65/145
Type de moteur	Sound Pro		
Puissance moteur (W)	250	220	140
Aspiration périphérique	Oui	Non	Non
<b>ETIQUETTE ENERGETIQUE</b>			
Classe énergétique	A	A++	A++
Consommation annuelle d'énergie (kW/h)	58	29	29
Classe d'efficacité fluidynamique	A	A	A
Classe d'efficacité lumineuse	A		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	C	B
<b>ECLAIRAGE</b>			
Type d'éclairage	LED		
Nombre de lampe et puissance	1 x 6 W		
Variateur de luminosité	Oui		
<b>FILTRATION</b>			
Filtre à graisse	Aluminium x 2	Aluminium x 1	Inox x 1
Témoin de saturation des filtres	Oui	Oui	Oui
2 niveaux de filtration			
Filtre à charbon	OPTION	inclus dans kit arrière	Inclus dans le kit arrière
Code filtre à charbon	5407015		6301311
Code filtre à charbon haute performance (HP)/longue vie (LV)	5403014	544621 (60mm)/ 5446638 (100 mm)	544621 (60mm)/ 5446638 (100 mm) - céramique
<b>INSTALLATION</b>			
Recyclage / évacuation	REC/EVAC	REC/EVAC	REC/EVAC
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque de gaz (mm)	NA		
Distance minimale d'installation au-dessus d'une plaque électrique (mm)	NA		
Installation sans cheminée possible en mode recyclage	NA		
Clapet anti-retour fourni	Non		
Dimensions du produit (mm) (LxHxP) - sans cheminée	880x407x120	600x230x520	830x230x520
Hauteur maximum de la cheminée (mm)	-	-	-
Poids net (kg)	20	16	19
Tension électrique (V)	230-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60
Diamètre de sortie (mm)	ø150	227x94	227x94
Câble de raccordement (m)	6		
Prise électrique	EU	EU	EU

# INDEX

POUR INFORMATION, À COMPTER DE L'ÉDITION 2025 DU CATALOGUE, LES CODES 6 CHIFFRES ET EAN NE SERONT PLUS IMPRIMÉS, SERONT VALABLES UNIQUEMENT LES CODES FUN

INDICE CODE	CODE	EAN	FUN	DESIGNATION	PAGES
00	005020	3660446005013	112.0076.566	TUYAU FLEXIBLE 155MM	86
00	005051	3660446005051	112.0077.194	COLLIER DE SERRAGE 155MM X10	86
00	005075	3660446005075	112.0077.196	MANCHON TELESCOPIQUE	86
00	005105	3660446005129	112.0077.204	CLAPET ANTI-REFOULEMENT 150 mm	86
00	005136	3660446005136	112.0077.210	CLAPET ANTI-REFOULEMENT Ø150	86
50	5016006	7612980992133	110.0271.742	DIVA MURALE 900 INOX	34
50	5029012	7612981939526	335.0497.719	CYLINDRE 370 INOX	42
50	5057003	7612981939915	340.0497.798	ELINA 900 VERRE NOIR	66
54	5403004	7612980456901	112.0158.515	FILTRES A CHARBON X2	85
54	5403008	7612980456918	112.0158.516	FILTRE A CHARBON X1	85
54	5403009	7612980542307	112.0181.109	FILTRES A CHARBON LONGUE VIE X2	85
54	5403014	7612981038816	112.0282.235	FILTRES A CHARBON HAUTE PERFORMANCE HOTTE DE PLAN X2	85
54	5407000	8015139907283	112.0157.262	HAUT DE CONDUIT POUR DIVA	83
54	5407015	8015139912065	112.0261.258	FILTRES A CHARBON HOTTE DE PLAN X2	85
56	5629997	7612985629997	330.0563.535	CAMELIA 800 VERRE N	26
56	5630306	7612985630306	330.0563.536	CAMELIA 800 VERRE BLANC	26
56	5630337	7612985630337	330.0563.539	EDEN 900 VERRE NOIR	30
56	5693219	7612985693219	112.0581.083	CHEMINEE NOIRE POUR EVACUATION/RECYCLAGE (500 - 990MM)	26
56	5693226	7612985693226	112.0581.086	CHEMINEE BLANCHE POUR EVACUATION/RECYCLAGE (500 - 990MM)	26
56	5693233	7612985693233	112.0581.088	CHEMINEE INOX POUR EVACUATION/RECYCLAGE (500 - 990MM)	26
60	6018333	7612981422783	110.0350.824	LOTUS MURALE 900 INOX SANS MOTEUR	35
60	6018353	7612981927905	335.0495.196	LOTUS MURALE 900 INOX	35
60	6043259	7612981922733	325.0494.362	ATRIUM MURALE 900 INOX	38
60	6051234	7612981922757	325.0494.364	ATRIUM ÎLOT 900 INOX	46
60	6051235	7612981922764	325.0494.365	ATRIUM ÎLOT 900 INOX SANS MOTEUR	46
60	6051236	7612981922771	325.0494.366	ATRIUM ÎLOT 1200 INOX	46
60	6051237	7612981922788	325.0494.367	ATRIUM ÎLOT 1200 INOX SANS MOTEUR	46
62	6208172	7612981903695	305.0491.046	ALTIMA 560 INOX	59
62	6208173	7612981903701	305.0491.047	ALTIMA 560 INOX SANS MOTEUR	59
62	6208174	7612981903718	305.0491.048	ALTIMA 770 INOX	59
62	6208175	7612981904425	305.0491.049	ALTIMA 770 INOX SANS MOTEUR	59
62	6208176	7612981927660	305.0495.109	INSPIRATION 520 BLANC	60
62	6208177	7612981927684	305.0495.131	INSPIRATION 520 INOX	60
62	6208178	7612981927691	305.0495.132	INSPIRATION 770 BLANC	60
62	6208179	7612981927707	305.0495.133	INSPIRATION 770 INOX	60
62	6208180	7612981927714	305.0495.134	ALPHA 560 INOX	58
62	6209269	7612981892401	350.0488.133	INSPIRATION 1000 INOX	54
62	6209270	7612981892418	350.0488.134	INSPIRATION 1000 INOX SANS MOTEUR	54
62	6209271	7612981892425	350.0488.137	INSPIRATION 1200 INOX	54
62	6209272	7612981892432	350.0488.138	INSPIRATION 1200 INOX SANS MOTEUR	54
62	6209273	7612981902216	350.0490.457	INSPIRATION 1000 INOX/VERRE BL	54
62	6209274	7612981902629	350.0490.458	INSPIRATION 1000 INOX/VERRE BL SANS MOTEUR	54
62	6209275	7612981902636	350.0490.459	COMETE 1000 INOX	50
62	6209276	7612981902643	350.0490.460	COMETE 1200 INOX	50
63	6301026	7612981425869	110.0351.330	MOTEUR CONFORT ENERGY	80
63	6301028	7612981891961	112.0488.222	MOTEUR CONFORT E+	81
63	6301311	7612986301311	112.0694.266	FILTRE CHARBON RECHARGE KIT DIRECT ARR. ROBLIN	76
63	6301328	7612986301328	112.0694.267	KIT DE RECYCLAGE DIRECT ARRIERE ROBLIN	76
63	6308099	7612986308099	112.0695.824	KIT DE RECYCLAGE PLINTHE DE 100 POUR TABLE ASPIRANTE	76
63	6308600	7612986308600	112.0695.825	KIT DE RECYCLAGE PLINTHE DE 60 POUR TABLE ASPIRANTE	76
63	6308617	7612986308617	340.0695.826	MEZZO	70
64	6401002	3660446005037	112.0158.988	TUYAU FLEXIBLE 200MM	86
64	6401005	3660446005068	112.0159.039	COLLIER DE SERRAGE 200MM X10	86
64	6401019	3660446006522	112.0159.042	COLLERETTES 200 A 150MM	86
64	6401025	3660446013438	112.0171.891	GAINÉ PLATE 180X90MM LONGUEUR 1METRE	87
64	6401026	3660446013445	112.0171.918	RACCORD GAINÉ PLATE180X90MM / GAINÉ RONDE150MM	87
64	6401027	3660446013452	112.0171.919	RACCORD COUDE GAINÉ PLATE180X90MM / GAINÉ RONDE150MM	87
64	6401028	3660446013551	112.0171.920	RACCORD GAINÉ PLATE 180X90MM	87
64	6401029	3660446013568	112.0171.921	COUDE VERTICAL 90° GAINÉ PLATE 180X90MM	87
64	6401030	3660446013575	112.0171.923	COUDE HORIZONTAL 90° GAINÉ PLATE 180X90MM	87
64	6401031	3660446013582	112.0171.924	GRILLE D'EVACUATION POUR GAINÉ PLATE 180X90MM	86
64	6401032	3660446013599	112.0171.925	FIXATION GAINÉ PLATE 180X90MM	86
64	6401035	7612980857647	112.0253.285	KIT D'INSONORISATION	86
64	6401037	7612981200251	112.0316.649	CLAPET ANTI-RETOUR MECANIQUE	86
64	6403026	7612981470319	112.0356.227	FILTRE A CHARBON HAUTE PERFORMANCE X1	85

# INDEX

INDICE CODE	CODE	EAN	FUN	DESIGNATION	PAGES
64	6403028	7612981608408	112.0375.445	FILTRE A CHARBON HAUTE PERFORMANCE X1	85
64	6405203	7612980459582	112.0159.037	BAS DE CONDUIT (POUR UNE HAUTEUR DE 980 A 1350)	83
64	6405212	7612980590872	112.0189.631	CONDUIT D'INSTALLATION POUR GROUPE DE MEUBLE (POUR UNE HAUTEUR DE 400 A 600)	83
64	6405213	7612980590889	112.0189.632	HAUT DE CONDUIT POUR HOTTE ILOT (POUR UNE HAUTEUR DE 1214 A 1364)	83
64	6405221	7612980857609	112.0253.280	CONDUIT D'INSTALLATION POUR GROUPE DE MEUBLE (POUR UNE HAUTEUR DE 630 A 1000)	83
64	6406128	7612980857104	112.0253.208	CREDENCE INOX 600x700 mm	84
64	6406129	7612980857319	112.0253.234	CREDENCE INOX 900x700 mm	84
64	6408000	3660446011380	112.0172.941	PRODUIT REGENERANT RENOVINOX	83
65	6515771	7612985515771	112.0539.396	MOTEUR MISTRAL	82
65	6520843	7612985520843	112.0540.756	CREDENCE 900x700 V.NR	84
65	6521727	7612985521727	112.0540.955	CREDENCE 800x500 VR/BL	84
65	6521734	7612985521734	112.0540.956	CREDENCE 800x500 VR/NR	84
65	6546195	7612985546195	112.0548.391	GRILLE D'EVACUATION 150mm BLANCHE	86
68	6837071	7612985837071	340.0615.224	VIRTUOSE	74
68	6839143	7612985839143	325.0615.670	ATRIUM MURALE 900 NOIR	38
68	6839730	7612985839730	325.0615.833	BALTIC 900 NOIR	36
68	6841856	7612985841856	112.0616.145	KIT D'EVACUATION POUR HOTTES DE PLAQUE	76
68	6841863	7612985841863	112.0616.146	KIT DE RECYCLAGE PLINTHE DE 60 POUR HOTTES DE PLAQUE 83 cm	76
68	6841870	7612985841870	112.0616.147	KIT DE RECYCLAGE PLINTHE DE 100 POUR HOTTES DE PLAQUE 83 cm	76
68	6843607	7612985843607	112.0616.535	TELECOMMANDE ROBLIN	83
68	6850889	7612985850889	325.0618.720	BALTIC 600 INOX	36
68	6850896	7612985850896	325.0618.722	BALTIC 900 INOX	36
68	6851053	7612985851053	325.0618.735	EDEN BOX 900 INOX/VERRE N	37

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2024

ROBLIN, MARQUE DE FRANKE FRANCE S.A.S

## 1. APPLICATION ET OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes Conditions Générales de Vente sont établies par la société FRANKE France SAS (ci-après « FRANKE ») sur la base des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et sont valables jusqu'au 31 décembre 2024.

Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les termes et conditions qui, en sus d'un contrat le cas échéant, régiront la vente des Produits.

Il est précisé que les présentes Conditions Générales de Vente sont publiées dans chaque catalogue par marque. Sauf communication des Conditions Générales de Vente sur un autre support, le Client reconnaît avoir communication des Conditions Générales de Vente par la remise du catalogue.

En cas de contradiction entre les présentes Conditions Générales de Vente et des conditions générales d'achat du Client, ou tout autre document qui n'aurait pas été signé par FRANKE, les présentes Conditions Générales de Vente prévaudront, nonobstant toute clause contraire, ce que le Client reconnaît et accepte expressément. Sauf accord écrit signé, aucune dérogation aux dispositions des présentes Conditions Générales de Vente ne sera opposable à FRANKE. FRANKE pourra modifier les présentes Conditions Générales de Vente à tout moment. Toute modification des Conditions Générales de Vente sera communiquée au Client dans un délai raisonnable. Les présentes Conditions Générales de vente s'appliquent à toutes les ventes des produits du portefeuille de marques FRANKE (les « Produits »). En conséquence, toute commande passée par un Client vaudra acceptation expresse et sans réserve desdites Conditions.

## 2. COMMANDES

Toute commande reçue par FRANKE est considérée ferme et définitive à l'égard du Client, elle implique l'acceptation pleine, entière et sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente (la « Commande »).

La Commande ne sera parfaite qu'une fois acceptée par FRANKE par mail (par l'envoi d'un accusé de réception) ou par son exécution totale ou partielle et, le cas échéant, dans la limite de cette exécution.

FRANKE se réserve le droit de refuser tout ou partie d'une Commande en fonction de l'appréciation de la solvabilité financière du Client et/ou de son historique de paiements et/ou de différends relatifs à une ou des Commande(s) antérieure(s), sans que le Client ne puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque motif que ce soit.

Dans le cas d'une réalisation sur mesure, la validation du devis sera effective après réception du plan d'exécution signé par le Client et du paiement d'un acompte de 35% du montant du devis.

En cas d'indisponibilité d'un Produit à la date de livraison convenue avec FRANKE, ce dernier pourra proposer un Produit équivalent ou supérieur, avec l'accord du Client. La procédure de substitution du Produit devra être validée au préalable par le Client, par tous moyens.

La modification ou l'annulation des Commandes est possible pour autant que celle-ci soit demandée par écrit au moins 6 (six) jours ouvrés avant la date de livraison demandée par le Client dans sa Commande initiale.

En cas de modification ou annulation des Commandes en deçà de ce délai, les frais suivants seront facturés au Client par FRANKE :

- 35€ HT par Commande, en cas de modification ou d'annulation par le Client 2 (deux) jours ouvrés avant la date de livraison demandée ;
- 15€ HT par Commande en cas de modification ou d'annulation par le Client 5 (cinq) jours ouvrés avant la date de livraison demandée.

## 3. PRIX DE VENTE

Les Tarifs indiquent ainsi le prix de base, hors taxes et hors éco-participation (pour les produits qui y seraient soumis), et hors frais de transport.

Ces Tarifs sont modifiables à tout moment par FRANKE. Toute modification des Tarifs en cours d'année sera ainsi communiquée au Client moyennant un préavis de 2 (deux) mois avant l'entrée en vigueur du nouveau tarif. Sauf accord écrit entre FRANKE et le Client qui dérogerait aux présentes Conditions et aux Tarifs, toute Commande qui serait passée par le Client après l'entrée en vigueur du nouveau tarif vaudra acceptation expresse et sans réserve du nouveau tarif.

FRANKE a adhéré aux éco-organismes suivants :

ECO SYSTEME, sous le numéro d'identifiant unique suivant FR003317\_05NX6  
ECO MOBILIERS sous le numéro d'identifiant unique suivant FR003317\_10FBK  
ECO MOBILIERS sous le numéro d'identifiant unique suivant FR007708\_14SNPG (filiale article de bricolage et de Jardin).  
CITEO sous le numéro d'identifiant unique suivant FR007708\_03CDDW

Conformément à la réglementation applicable, FRANKE facture au Client une éco-participation pour chacune des filières susmentionnées et non comprise dans les prix indiqués dans les Tarifs.

## 4. CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE FACTURATION

Une facture est établie à chaque livraison de Produits.

Dans le cadre de son projet de dématérialisation de l'ensemble de ses documents, FRANKE a mis en place une procédure d'envoi dématérialisé des factures.

FRANKE a informé le Client en lui communiquant une convention explicative de la procédure ainsi mise en place. (Annexe 3)

La signature des présentes Conditions Générales de Vente emporte acceptation expresse par le Client de la mise en place de l'envoi de factures dématérialisées.

Sauf accord express contraire, le délai de paiement des factures émises par FRANKE est de 30 jours date de facture. Le paiement se fait obligatoirement par virement bancaire ou lettre de change relevée.

En cas de retard de paiement à la date d'exigibilité de la facture, en sus des pénalités égales à 5 (cinq) fois le taux d'intérêt légal en vigueur, calculées à compter du jour suivant la date d'exigibilité de la facture et jusqu'à parfait paiement, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera exigible de plein droit et sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire. Pour toute LCR rejetée à l'échéance, des frais administratifs bancaires de 10 euros seront facturés.

En outre, en cas d'incident de paiement et/ou de retard de paiement, FRANKE se réserve le droit de refuser toute nouvelle Commande et de suspendre l'exécution de toute Commande en cours.

Aucune compensation ne sera admise entre une créance que pourrait détenir le Client sur FRANKE et les sommes facturées par FRANKE.

## 5. CHIFFRE D'AFFAIRES PRIS EN COMPTE PAR FRANKE POUR LE CALCUL DES RISTOURNES

L'assiette des ristournes conditionnelles et inconditionnelles est exprimée en pourcentage et est calculée sur le chiffre d'affaires net HT réalisé par le Client en produits finis de FRANKE, hors accessoires et pièces détachées et net des retours Produits éventuels, et déduction faite des remises et escomptes, hors produits d'exposition, hors prestations de services rendues par FRANKE et hors Eco-Participation.

Le montant des ristournes est exprimé en pourcentage de l'assiette telle que définie ci-dessus.

## 6. LIVRAISONS

Les conditions de livraison, de transfert des risques, les modalités de contestation et responsabilités en cas d'avaries sont détaillées dans la convention relative aux conditions logistiques qui est objet d'une négociation à part entière entre les Parties.

## 7. ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

L'identifiant unique FR00331705NX6 attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à FRANKE. Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Equipements Electriques et Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès de l'éco-organisme ECO SYSTEME.

Conformément à l'article L541-10-20, FRANKE informe le Client de son obligation de faire apparaître, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers.

Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction.

Les vendeurs successifs devront informer les acheteurs successifs de leur obligation de répercuter à l'identique ce coût jusqu'au client final.

## 8. FILIERE REP PRODUITS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT (PMCB)

Conformément à l'article R. 543-290-3 du code de l'Environnement, la part du coût unitaire que le vendeur supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l'éco-organisme auquel il adhère, est intégralement répercutée au Client sans possibilité de réfaction.

Les emballages non consignés sont à la charge du Client et ne sont pas repris par FRANKE.

En l'absence d'indication spécifique à ce sujet, l'emballage est préparé par FRANKE qui agit au mieux des intérêts du Client.

## 9. FORCE MAJEURE ET CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLES

Est considéré comme un cas de force majeure tout événement, de quelque nature qu'il soit, échappant raisonnablement au contrôle de FRANKE, tels que – à titre d'exemple et non exhaustif – grève et arrêt dans les moyens de transport, grève ou lock-out dans les industries ou commerces de produits, interruption des moyens de transport, dispositions légales ou réglementaires affectant la production ou la distribution des Produits, rupture d'approvisionnement pour une cause non imputable au fournisseur, ainsi que toute autre cause de rupture d'approvisionnement qui ne serait pas imputable aux autres fournisseurs, embargo politique ou économique, guerre, tremblements de terre, inondation, catastrophe naturelle, épidémie ou pandémie entraînant l'arrêt total ou partiel des usines FRANKE ou de celles de ses fournisseurs ou sous-traitants, ou entraînant l'arrêt total ou partiel des entrepôts de FRANKE, entraînant ainsi la suspension des livraisons ou prolongeant d'autant les délais de livraison qui auraient été indiqués au Client (ci-après « Cas de force majeure »).

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2024

ROBLIN, MARQUE DE FRANKE FRANCE S.A.S

Dans de telles circonstances, FRANKE préviendra le Client par courrier électronique, dans les meilleurs délais suivant la date de survenance des événements et le contrat liant FRANKE et le Client sera alors suspendu de plein droit, sans indemnité et sans pénalité à quelque titre que ce soit, à compter de la date de survenance du Cas de force majeure.

Le retard du fait d'un Cas de force majeure dans la réalisation de l'obligation incombant à FRANKE n'ouvre pas droit à pénalité et ce jusqu'à 6 (six) mois après la cessation de l'événement caractérisant un Cas de force majeure.

Si le Cas de force majeure venait à durer plus de 30 (trente) jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente conclu par FRANKE et son Client pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts.

Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation, à l'adresse du siège social de la partie concernée, de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat de vente.

Conformément aux recommandations de la Commission d'examen des pratiques commerciales, les Parties reconnaissent que constituent également des causes d'exonération de responsabilité certaines circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire des difficultés anormales, indépendantes de la volonté du débiteur et dont les conséquences ne peuvent raisonnablement être évitées malgré toutes les diligences employées (par exemple, blocages de sites industriels ou d'entrepôts de stockage ou des axes de transport, pénurie avérée de matière première avec délai de prévenance, crise sanitaire, aléa climatique d'une ampleur exceptionnelle etc.).

FRANKE préviendra le Client de la survenance de telles circonstances dans les meilleurs délais possibles.

## 10. GARANTIE COMMERCIALE

FRANKE octroie au Client une garantie commerciale selon chaque type de Produits et selon chacune de ses marques. Les conditions sont détaillées dans l'annexe « Garantie Commerciale et service après-vente » (Annexe 1).

## 11. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le portefeuille de marques de FRANKE comprend les marques FRANKE, ROBLIN, EURODOMO et FABER. Ces marques, leurs images, logos ainsi que les photos et les dessins, modèles, schémas techniques, sont protégés par les dispositions en vigueur du droit de la propriété intellectuelle. Ils sont la propriété exclusive de FRANKE et/ou des sociétés du groupe Franke. Toute reproduction, imitation ou représentation totale ou partielle, sans autorisation écrite préalable de FRANKE, constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale de son auteur.

## 12. RESERVE DE PROPRIETE

FRANKE se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu'au parfait encaissement du prix en principal et accessoires. Ne constitue pas un paiement au sens des présentes Conditions Générales de Vente, la remise de lettres de change ou d'autres titres créant une obligation de payer. L'acquéreur s'interdit en conséquence de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des Produits. A défaut de paiement intégral, FRANKE pourra reprendre possession des matériels impayés par toutes voies de droit.

De convention expresse, FRANKE pourra faire jouer les droits qu'il détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses Produits en possession du Client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et FRANKE pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

En cas de revente d'un ou plusieurs Produits, le Client s'oblige à payer immédiatement le solde du prix restant dû à FRANKE. En cas de saisie ou d'ouverture d'une procédure collective, ou de toute autre intervention d'un tiers sur les Produits, le Client devra impérativement en informer FRANKE sans délai afin de lui permettre de faire valoir ses droits.

## 13. COMPETENCE JURIDICTIONNELLE / DROIT APPLICABLE

Tout litige relatif à la validité des présentes Conditions Générales de Vente ainsi que tout litige relatif à la conclusion, l'interprétation, l'acceptation, l'exécution et/ou l'annulation de toute Commande régie par les présentes Conditions Générales de Vente, sera soumis au droit français, à l'exclusion des dispositions de la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises et de toute disposition de droit international privé renvoyant à l'application d'un autre droit, et sera soumis à la juridiction du Tribunal de Commerce de PARIS auquel il est fait expressément attribution de compétence, pour toute demande principale, demande incidente, action au fond ou en référé.

En outre, en cas d'action judiciaire ou tout autre action en recouvrement de créances par FRANKE, les frais de sommation, de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et d'huissier, et tous les frais annexes seront à la charge du Client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect par le Client des conditions de paiement ou de livraison de la Commande considérée.

## 14. DECLARATION DE CONFIDENTIALITE ET TRAITEMENT DES DONNEES

En application de la réglementation en matière de protection des données personnelles, le terme « Données à caractère personnel » désigne les informations qui identifient ou qui permettent d'identifier, directement ou indirectement, une personne physique (« Personne concernée »).

Les Données à caractère personnel sont recueillies, traitées et utilisées par FRANKE dans le respect de la réglementation en matière de protection des données personnelles, et notamment du Règlement général sur la protection des données (RGPD) n°2016/679 du 27 avril 2016.

Tous les salariés de FRANKE, les autres sociétés du groupe Franke et les prestataires de services ou tiers, qui ont accès aux Données à caractère personnel, sont tenus de préserver la confidentialité et de respecter la réglementation en vigueur.

Si FRANKE obtient des Données à caractère personnel par le biais d'un Client ou d'un point de vente pour les finalités décrites ci-dessous, FRANKE est alors considéré comme responsable du traitement dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.

FRANKE ne recueille des Données à caractère personnel que si le Client lui transmet lors de son enregistrement, en remplissant des formulaires ou par email, lors de la passation de la Commande de Produits ou services, lors de la réalisation de prestations de service après-vente pour les Produits ou services, ou encore en cas de demandes ou questions concernant des Produits qu'il souhaite commander ou dans des situations similaires où la Personne concernée a décidé de transmettre des informations à FRANKE, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un point de vente.

Les Données à caractère personnel (nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) transmises à FRANKE sont traitées à des fins de marketing, publicitaires ou promotionnelles. Il s'agit d'un intérêt légitime afin d'entretenir de bonnes relations commerciales. La Personne concernée peut s'opposer à tout moment au traitement de ses Données à caractère personnel pour cette finalité sans avoir à fournir de motif, il lui suffit de contacter FRANKE pour notifier son opposition à l'adresse suivante : [privacy@franke.com](mailto:privacy@franke.com)

Certaines Données à caractère personnel peuvent être enregistrées ou traitées sur des serveurs soumis, selon leur localisation, à d'autres juridictions, comme par exemple aux États-Unis, dont la législation en matière de protection des données peut éventuellement être différente. Dans ces cas-là, FRANKE s'assure que des mesures de protection équivalentes et appropriées sont adoptées, en vertu desquelles la personne en charge du traitement dans ce pays sera obligée de garantir la protection des données à l'aide de mesures qui correspondent à celles où FRANKE a son siège.

Le Client est tenu d'informer chaque point de vente ou ses propres clients que les dispositions de protection des données en vigueur sont respectées, et que les Données à caractère personnel, y compris celles de FRANKE, sont traitées conformément aux conditions et restrictions mentionnées au présent article.

Le Client garantira et tiendra indemne FRANKE en cas d'événements dommageables imputables à la divulgation de Données à caractère personnel ou à la violation de la réglementation en vigueur en matière de protection des données par le Client.

La déclaration de confidentialité est disponible sur le site Internet : [www.franke.com](http://www.franke.com). Le Client déclare avoir parfaite connaissance de la politique de confidentialité relative au traitement des données personnelles de FRANKE et avoir reçu toutes les informations s'y rattachant. Le Client déclare en partager et en accepter les contenus et objectifs et s'engage à agir dans le respect de ladite politique de confidentialité.

## 15. INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES – ACCEPTATION

Le Client reconnaît avoir eu communication d'une manière claire et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente, des éventuelles conditions particulières et de toutes les informations et renseignements déterminant son consentement.

Les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que les Tarifs et barèmes concernant les rabais, remises et ristournes éventuellement négociées entre FRANKE et le Client sont expressément agréés et acceptés par ce dernier, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, de ses propres conditions générales d'achat.

# CONDITIONS LOGISTIQUES 2024

ROBLIN, MARQUE DE FRANKE FRANCE S.A.S

## 1. CONDITIONS DE LIVRAISONS

Lorsque FRANKE a la charge de la livraison, les Produits voyagent aux risques de FRANKE. Le transfert des risques a lieu dès la remise des Produits au Client.

L'enlèvement des Produits dans l'entrepôt de FRANKE situé à Chambly est possible sur demande. Dans ce cas, le transfert des risques a lieu au moment de l'enlèvement des Produits dans l'entrepôt de FRANKE.

Pour les Produits livrés à destination des DOM-TOM, le transfert des risques a lieu dès la remise des Produits au transitaire.

Les délais de livraison de FRANKE sont de 10 (dix) jours ouvrés minimums à compter de la plus tardive des dates suivantes : celle de l'accusé de réception de commande, celle à laquelle les renseignements nécessaires à la livraison sont parvenus à FRANKE, la date de réception de l'acompte ou des fournitures que le Client s'était engagé à remettre.

Les délais de livraison indiqués lors de l'enregistrement de la commande sont donnés à titre indicatif. Ainsi, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne peut donner lieu au profit de l'acheteur à l'allocation de dommages et intérêts et/ou à l'annulation de la commande.

Conformément à la loi ASAP n°2020-15-25 du 7 décembre 2020, FRANKE n'accepte aucun refus ou retour de marchandise, déduction d'office de pénalité pour non-respect d'une date de livraison ou tout autre pénalité logistique injustifiée sans que FRANKE n'ait été en mesure de l'analyser ou la vérifier.

## 2. FRAIS DE LIVRAISON

Les frais de livraison sont à la charge de FRANKE pour la France métropolitaine, pour toute Commande supérieure ou égale à 75€ HT. En deçà de 75€ HT, des frais de livraison de 10 € HT par Commande sont facturés au Client.

Pour toute Commande passée avant 12h et demandée en enlèvement le même jour (après 15h) des frais administratifs de gestion de 10 € HT par Commande sont facturés au Client.

## 3. AVARIES - MANQUANTS - RETOURS

Il appartient au Client de faire immédiatement des réserves caractérisées auprès du transporteur en cas d'avarie, de Produits manquants ou retard lors de la livraison. Ces réserves doivent être notées sur le bon de livraison remis au transporteur. Pour être valide, elles doivent mentionner « produit commandé endommagé, non utilisable » et préciser explicitement les références concernées, la quantité et leur nature. Il appartient au Client de fournir toute justification quant à la réalité des anomalies constatées (copie du bon de livraison sur lequel il aura fait les réserves caractérisées).

A défaut de respect des conditions ci-dessus mentionnées, aucune réclamation ne peut être prise en considération par FRANKE.

Si une avarie est constatée par le Client, après le départ du transporteur, à l'ouverture d'un colis livré en bon état extérieur, aucun élément n'ayant permis de supposer lors de la livraison que la marchandise avait subi un dommage, FRANKE accepte de reprendre le Produit à condition que l'avarie soit officiellement déclarée par le Client auprès de l'assistance commerciale, par écrit, dans un délai de 5 (cinq) jours ouvrés après la livraison, dans les conditions détaillées ci-après.

Le Client s'engage alors à présenter au transporteur, lors de la reprise, un Produit emballé avec l'emballage d'origine, ou avec des protections équivalentes.

Lors de l'inspection à réception du Produit dans l'entrepôt de FRANKE, si l'avarie constatée n'est pas celle décrite sur le bon de reprise, si l'emballage utilisé n'a manifestement pas permis une restitution en l'état du

# Comment réceptionner votre livraison

## A la réception du colis

1. Contrôlez que le nombre de palette et/ou colis est conforme à la quantité indiquée sur le document du transporteur
2. Vérifiez visuellement l'état général de la livraison
3. Suivant l'état de votre livraison suivez les instructions ci-dessous :

▶ Votre livraison est conforme	▶ Vous n'avez rien à signaler	▶ Signez le Bon de livraison
▶ Votre palette est défilmée	▶ Vérifiez qu'il n'y a pas de produits manquants	▶ S'il manque un produit, notez « Produit n°X manquant, palette défilmée »
▶ Votre livraison est conforme mais certains colis sont endommagés	▶ Emettez des réserves sur le Bon de livraison	▶ Indiquez le produit endommagé avec un descriptif précis

## A l'ouverture du colis

Si vous constatez que le produit est abîmé, préparez votre dossier litige dans un délai maximum de 5 jours ouvrés après la livraison, avec les éléments suivants:

### 1 Photo de l'étiquette du colis



### 2 Photo de l'emballage



### 3 Photo du défaut sur le produit



### 4 Photo de l'étiquette signalétique du produit concerné



▶ **Puis transmettez votre réclamation au service Clients FRANKE**

# GARANTIE COMMERCIALE ET SERVICE APRES – VENTE 2024

ROBLIN, MARQUE DE FRANKE FRANCE S.A.S

## 1. GARANTIE COMMERCIALE

La garantie commerciale fournie par la société FRANKE FRANCE SAS pour les produits de marque ROBLIN est limitée aux professionnels de la distribution. Elle est applicable à la France métropolitaine et aux DOM TOM. La garantie commerciale est une garantie de de 2 ans pièces (hors frais de main d'œuvre et déplacement). Elle s'applique à compter de la date de facturation de l'appareil au consommateur sous réserve que celle-ci se situe dans les 12 mois suivant la date de vente par ROBLIN au Client.

Afin de satisfaire le consommateur lors de toute intervention de service après-vente, le Client s'engage à l'orienter vers le service mis en place par ROBLIN afin d'organiser la prise en charge dans les meilleurs délais. Le service après-vente est joignable :

- Par téléphone au 01 30 28 94 00
- Par mail : [sav.electro@franke.com](mailto:sav.electro@franke.com)

Les éléments à communiquer au service après-vente ROBLIN sont :

- Un descriptif de la panne constatée
- La référence commerciale du produit ainsi que son numéro de série
- La copie de facture d'achat du consommateur ainsi que ses coordonnées

Cette garantie s'applique à tous problèmes techniques ou fonctionnels. Sont exclus de la garantie commerciale :

- Les pannes concernant les accessoires ou les pièces consommables (filtres, ampoules ...),
- Les dommages, pannes et défauts imputables à des causes d'origine extérieure,
- Les dommages dus à la corrosion, à un mauvais branchement ou alimentation,
- Les dommages dus au non-respect des instructions fournies par ROBLIN (installation, montage...),
- Les pannes résultant de la modification de la construction et des caractéristiques de l'appareil de marque ROBLIN,
- Les pannes et dommages survenant suite à l'utilisation de pièces détachées non conformes à celles fournies d'origine par ROBLIN ou à un défaut d'entretien,
- Les pannes résultant d'un usage professionnel ou commercial des appareils.

Le Client fait son affaire personnelle des garanties qu'il consentirait directement au consommateur ainsi que du respect des informations qu'il doit porter à la connaissance du consommateur en application de la réglementation en vigueur. Il garantira et tiendra FRANKE indemne de toute demande ou réclamation qui pourrait être engagée concernant les garanties consenties au consommateur.

## 2. DISPONIBILITE DES PIECES DETACHEES

En application de l'article R 111-3 du Code de la consommation, pour les produits mis sur le marché à compter du 1er mars 2015, ROBLIN garantit la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de ses Produits pendant une durée de 10 ans à compter de l'achat du produit par le consommateur, la facture faisant foi, sous réserve que celle-ci se situe dans les 12 mois suivant la date de vente par ROBLIN au Client.



FRANKE FRANCE SAS  
478 - Route de Beaumont  
60230 - CHAMBLY (France)  
Tél.: 01 30 28 94 00  
[www.roblin.fr](http://www.roblin.fr)

